

Inbraak- en brandwerende kluizen

VAN DE SCHEUR

Kantoor- en bedrijfsmeubelen



security
filex

 **SISTEC**

LIPS

 **SALVUS**

Chubbsafes
Trusted the world over.

Kies de juiste kluis

Kluizen zijn er in vele soorten, maten en prijsklassen. Om te kunnen bepalen wat voor soort kluis het best past in uw situatie, is het belangrijk dat u weet wat u wilt beschermen en waartegen. Vervolgens bepaalt u het formaat (inhoud) en waar de kluis het best geplaatst kan worden. Met dit boekje willen wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze.

Stap 1

Wat wilt u beschermen?

Bepaal aan de hand van de handige lijst op pagina 3 welke inhoud uw kluis minimaal moet hebben.

Stap 2

Waat tegen wilt u beschermen?



Inbraak

Deze kluizen bieden bescherming tegen diefstal.



Brand

Deze kluizen beschermen de inhoud tegen de gevolgen van brand.

Er zijn 2 soorten brandwerende kluizen: Brandwerend voor papier of voor digitale media (data).



Inbraak en brand

Deze kluizen bieden bescherming tegen zowel brand als inbraak.

Stap 3

€ 5.000

Wat is de waarde van de inhoud?

€ 9.000

Zie ook de uitleg op pagina 4 'indicatie waardeberging'.

Aan de hand van deze symbolen kunt u snel de juiste keuze maken die het best past bij uw situatie.

Stap 2



€ 5.000
€ 9.000



30 min.



Stap 3

Salvus Palermo



Salvus Palermo 3 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand, voldoet aan eisen van RDW
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



Stap 1

Wat wilt u beschermen?

Bepaal met behulp van onderstaande invulijst wat u graag wilt beschermen tegen inbraak en/of brand. Noteer de waarde hiervan en bepaal welke kluis u nodig heeft.

€

Paspoort/ID

Sieraden

Waardebonnen

Medailles

Diploma's

Verzameling

Contant geld

Reservesleutels

USB-stick

Trouwalbum

Sportwapen

Contracten / polissen

Notariële aktes

Medicijnen

Autopapieren

Erfstukken

Fotocamera

Tablet

...

+

Wat maakt uw kluis de juiste?

Certificeringsinstantie ECB-S

Zodra u antwoord heeft op voorgaande vragen, kunt u op zoek gaan naar de juiste kluis. Let daarbij goed op, want er zijn helaas nog steeds veel kluisen op de markt die niet gecertificeerd zijn. Bij kluisen die erkend zijn door de Europese certificeringsinstantie ECB-S kunt u altijd rekenen op de beste bescherming en maximale zekerheid. ECB-S is namelijk dé toonaangevende Europese certificeringsinstantie voor brand- en inbraakwerende kluisen. Vertrouw uw kostbaarheden daarom alleen toe aan een ECB-S gecertificeerde kluis. U kunt deze betrouwbare kluis herkennen aan het blauwe ECB-S label. Dit label bevindt zich aan de binnenzijde van de kluisdeur en geeft u meer informatie over het bouwjaar, certificaatnummer, gewicht, serienummer, de weerstandsklasse en volgens welke inbraak- en brandwerende normeringen de kluis is getest.



Aan het ECB-S certificaat kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Bovendien krijgt u altijd een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en wordt de kluis gegarandeerd geaccepteerd door verzekeraars.

Een inbraakwerende kluis



Een inbraakwerende kluis is de laatste barrière tussen de inbreker en uw waardevolle spullen en heeft als voornaamste functie het winnen van tijd. De kluisen zijn speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en zijn in te delen in verschillende weerstandsklassen.

Indicatie waardeberging

De weerstandsklasse wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is (zie figuur 1).

Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals een beveiligingsinstallatie, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. Wij raden u daarom aan om bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in uw kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald.

figuur 1 **Dekkingsadvies verzekeraars op basis van normering:**

Normering	Contant geld	Kostbaarheden
EN 14450 S1	€ 2.500	€ 5.000
EN 14450 S2	€ 5.000	€ 9.000
EN 1143-1 Grade 0	€ 7.000	€ 14.000
EN 1143-1 Grade I	€ 10.000	€ 20.000
EN 1143-1 Grade II	€ 25.000	€ 50.000
EN 1143-1 Grade III	€ 45.000	€ 90.000
EN 1143-1 Grade IV	€ 75.000	€ 150.000
EN 1143-1 Grade V	€ 125.000	€ 250.000

Kijk voor meer informatie over het dekkingsadvies op www.nauta.com of www.indicatiewaardeberging.nl

Een brandwerende kluis


Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand. Een brandwerende kluis is speciaal gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Daarbij is de wandopbouw van cruciaal belang. Deze moet tijdens een brand niet alleen de hitte weerstaan, maar dient ook vocht en roetdeeltjes tegen te houden om de inhoud van de kluis te kunnen beschermen.

Brandwerende kluisen worden onderverdeeld in brandwerende kluisen voor papier (P) en data (DIS), vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale data dragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C (zie figuur 2).

Brandwerende normen

figuur 2

Er zijn verschillende testen die worden uitgevoerd op brandwerende kluisen om de brandveiligheid te meten. Onafhankelijke testinstituten stellen de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-1100°C. Bij de extra zware brand-valtest (EN 1047-1 en UL 72) moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingvloer zou zakken. Kijk voor meer informatie over brandwerende normeringen op www.brandwerendeberging.nl.



Gecertificeerd verankeren

Het is belangrijk dat u uw kluis op de juiste manier laat verankeren aan uw vloer en/of wand. Helaas blijkt uit de praktijk dat deze verankering vaak niet op de juiste manier plaatsvindt, waardoor de kluis alsnog in zijn geheel met waardevolle inhoud wordt weggenomen. Laat uw kluis daarom verankeren door een gecertificeerde kluisverankeraar. Deze getrainde specialisten beoordelen de kwaliteit van uw vloer en/of wand en kiezen aan de hand daarvan de best mogelijke verankeringswijze. Alle mogelijkheden vindt u op pagina 26.



Filex PS



Filex PS 1 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak
- ✓ Normering inbraakwerendheid: bouwwijze volgens EN 14450 S2 (niet getest) (indicatie waardeberging: € 0)
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot (met 2 sleutels) of elektronisch slot met noodopeningsapparaat (inclusief batterijen)
Deuropening: 90°
- ✓ Zachte bekleding op de bodem
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar (vanaf model 2)
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 1
- ✓ Verankering: bodem (1x) en achterwand (1x)
Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: antraciet



"Belangrijke papieren willen we niet laten rondslingeren in huis. Daarom kozen wij voor een Filex PS Privékluis. Een betaalbare kluis die toch een goede bescherming biedt." Iris

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0445	Filex PS privékluis 1	300x420x380 mm	226x350x296 mm	32 kg	1	23 liter
110.400.0471	Filex PS privékluis 1 elo	300x420x380 mm	226x420x380 mm	32 kg	1	23 liter
110.400.0446	Filex PS privékluis 2	420x300x380 mm	346x220x296 mm	32 kg	1	23 liter
110.400.0447	Filex PS privékluis 3	606x420x380 mm	532x350x300 mm	53 kg	1	56 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor handgreep en scharnieren.



€ 5.000
€ 9.000



60 min.



security
filex

Filex CS



Filex CS 1 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ RISE gecertificeerde brandwerendheid volgens NT FIRE 017 - 60 paper (60 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Lade: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024-grafietgrijs



"Belangrijke documenten zoals mijn paspoort bewaar ik in de Filex CS privékluis. Zo zijn mijn papieren altijd beschermd tegen inbrekers en brand." Lisa

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0500	Filex CS Privékluis 1	315x430x430 mm	205x330x296 mm	43 kg	1	20 liter
110.400.0504	Filex CS Privékluis 1 elo	315x430x430 mm	205x330x296 mm	43 kg	1	20 liter
110.400.0501	Filex CS Privékluis 2	360x480x430 mm	250x380x294 mm	52 kg	1	28 liter
110.400.0505	Filex CS Privékluis 2 elo	360x480x430 mm	250x380x294 mm	52 kg	1	28 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 15 mm voor het toetsenbord.



 60 min.



Salvus Torino




Salvus Torino 2



Noodvergrendeling vanaf Torino 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ Normering inbraakwerendheid: niet getest (indicatie waardeberging: € 0)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS60P (60 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Slot sluit automatisch bij het sluiten van de deur (vanaf Torino 3)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Voorzien van afsluitbare lade (vanaf Torino 3)
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3 (vanaf Torino 3)
- ✓ Verankering: bodem (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: antraciet



"Als reisrecensent vlieg ik regelmatig naar alle uithoeken van de wereld. De Torino 2 van Salvus biedt naast mijn paspoort, tickets en reisdocumenten ook nog ruimte aan mijn certificaten en diploma's. Met maar liefst 60 minuten bescherming tegen brand ga ik met een gerust hart van huis." Xia

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Lades	Volume
130.200.0064	Salvus Torino 1	315x445x425 mm	207x341x296 mm	38 kg	0	1	21 liter
130.200.0065	Salvus Torino 2	510x445x425 mm	402x341x296 mm	54 kg	1	1	41 liter
130.200.0066	Salvus Torino 3	790x485x450 mm	607x346x301 mm	103 kg	1	1	63 liter
130.200.0069	Salvus Torino 4	970x565x450 mm	786x426x301 mm	138 kg	1	1	100 liter
130.200.0067	Salvus Torino 5	1255x711x580 mm	1034x546x418 mm	290 kg	2	1	236 liter
130.200.0068	Salvus Torino 6	1708x711x580 mm	1487x546x418 mm	390 kg	3	1	339 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor handgreep en scharnieren.



€ 5.000
€ 9.000



Salvus Monza



Salvus Monza 3 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs



"In deze Salvus Monza kluis kan ik mijn kostbaarheden veilig bewaren. Het is prettig dat ik, in tegenstelling tot veel andere zware kluisen, deze kluis zelf op zijn plek kan zetten." Koen



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0270	Salvus Monza 1	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 liter
110.400.0271	Salvus Monza 1 elo	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 liter
110.400.0272	Salvus Monza 2	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 liter
110.400.0273	Salvus Monza 2 elo	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 liter
110.400.0274	Salvus Monza 3	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 liter
110.400.0275	Salvus Monza 3 elo	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 liter
110.400.0276	Salvus Monza 4	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 liter
110.400.0277	Salvus Monza 4 elo	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 liter
110.400.0278	Salvus Monza 5	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 liter
110.400.0279	Salvus Monza 5 elo	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 15 mm voor het toetsenbord.

Artikelnummer	Model
180.500.0160	Extra sleutel voor Monza



€ 5.000
€ 9.000



30 min.



Chubbsafes
Trusted the world over.

Chubb safes HomeSafe



Chubb safes HomeSafe 2020 S2-20-EL30

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / €9.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 1
- ✓ Verankering: bodem (2x) en achterwand (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7016 - antracietgrijs



"In de Chubb safes Homesafe berg ik niet alleen waardevolle spullen op, maar ook belangrijke documenten. Zo kan ik met een gerust hart van huis en weet ik zeker dat mijn kostbaarheden niet verloren gaan." Anna

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
CHUB0135	HomeSafe 2020 S2-10-KL30	300x360x300 mm	210x270x191 mm	24 kg	1	11 liter
CHUB0134	HomeSafe 2020 S2-10-EL30	300x360x300 mm	210x270x191 mm	24 kg	1	11 liter
CHUB0137	HomeSafe 2020 S2-20-KL30	300x445x390 mm	210x355x281 mm	32 kg	1	21 liter
CHUB0136	HomeSafe 2020 S2-20-EL30	300x445x390 mm	210x355x281 mm	32 kg	1	21 liter
CHUB0139	HomeSafe 2020 S2-35-KL30	450x445x390 mm	360x355x281 mm	42 kg	1	36 liter
CHUB0138	HomeSafe 2020 S2-35-EL30	450x445x390 mm	360x355x281 mm	42 kg	1	36 liter
CHUB0141	HomeSafe 2020 S2-50-KL30	600x445x390 mm	510x355x281 mm	53 kg	1	51 liter
CHUB0140	HomeSafe 2020 S2-50-EL30	600x445x390 mm	510x355x281 mm	53 kg	1	51 liter
CHUB0143	HomeSafe 2020 S2-70-KL30	800x445x390 mm	710x355x281 mm	65 kg	2	71 liter
CHUB0142	HomeSafe 2020 S2-70-EL30	800x445x390 mm	710x355x281 mm	65 kg	2	71 liter
CHUB0145	HomeSafe 2020 S2-90-KL30	1000x445x390 mm	910x355x281 mm	78 kg	2	91 liter
CHUB0144	HomeSafe 2020 S2-90-EL30	1000x445x390 mm	910x355x281 mm	78 kg	2	91 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 30 mm voor het toetsenbord

€ 5.000
€ 9.000



SISTEC

Sistec MT+



Sistec MT6+ elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ SKG normering: SKG***
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering via bodem (2x) en achterwand (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs



"Na een inbraakpoging wisten we het zeker: onze waardevolle spullen gaan in een kluis! Het horloge van mijn opa en de sieraden van mijn vrouw. De kluis hebben we deskundig laten verankeren, mede daardoor kunnen we weer rustig slapen." Herman



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0401	Sistec MT3+	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 liter
110.400.0402	Sistec MT3+ elo	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 liter
110.400.0403	Sistec MT4+	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 liter
110.400.0404	Sistec MT4+ elo	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 liter
110.400.0405	Sistec MT6+	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 liter
110.400.0406	Sistec MT6+ elo	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 liter
110.400.0407	Sistec MT6W+	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 liter
110.400.0408	Sistec MT6W+ elo	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 liter
110.400.0409	Sistec MT9+	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 liter
110.400.0410	Sistec MT9+ elo	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor de handgreep of 40 mm voor het toetsenbord.

Artikelnummer	Model
180.500.0160	Extra sleutel voor MT+



€ 5.000
€ 9.000



30 min.




Salvus Palermo



Salvus Palermo 3 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand, voldoet aan eisen van RDW
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 contant / € 9.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"Niet alleen mijn sieraden, maar ook mijn paspoort ligt veilig opgeborgen in mijn Palermo kluis, want deze kluis biedt gegarandeerd bescherming tegen inbraak en brand." **Daniëlle**

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0181	Salvus Palermo 1	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 liter
110.400.0185	Salvus Palermo 1 elo	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 liter
110.400.0182	Salvus Palermo 2	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 liter
110.400.0186	Salvus Palermo 2 elo	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 liter
110.400.0183	Salvus Palermo 3	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 liter
110.400.0187	Salvus Palermo 3 elo	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 liter
110.400.0184	Salvus Palermo 4	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 liter
110.400.0188	Salvus Palermo 4 elo	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 30 mm voor scharnieren.

Artikelnummer	Model	Binnenmaten HxBxD	Gewicht
180.700.0671	Sleutelunit met uittrekbare panelen voor Palermo 3, 192 haken	540x300 mm	10 kg
180.500.0160	Extra sleutel voor Palermo		



€ 5.000
€ 9.000



Lips Alcazar



Lips Alcazar S2-15-KL

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 14450 S2 (indicatie waardeberging: € 5.000 / €9.000)
- ✓ Normering brandwerendheid: DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (2x) en achterwand (4x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs en deur RAL 5004



"Naast dat ik mijn verzameling horloges uit het zicht kan opbergen in deze Lips Alcazar, ziet de kluis er ook nog eens heel fraai uit." Johan



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
LIPS0001	Lips Alcazar S2-15-KL	280x370x350 mm	202x295x256 mm	35 kg	1	15 liter
LIPS0002	Lips Alcazar S2-25-EL	330x460x390 mm	252x385x296 mm	49 kg	1	27 liter
LIPS0003	Lips Alcazar S2-40-EL	460x460x390 mm	360x385x296 mm	58 kg	1	40 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor de handgreep.

Artikelnummer	Model
1805000160	Extra sleutel voor Alcazar



Salvus Fiora



- ✓ Bescherming tegen inbraak
- ✓ Bescherming tegen waterschade
- ✓ Ontworpen voor verborgen plaatsing in vloeren
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN1300 gecertificeerd mechanisch cijfercombinatieslot
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 5023 verblauw
- ✓ Aantal sloten: 1
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 1

Salvus Fiora



"Onlangs kreeg ik te maken met wateroverlast in mijn woning. Gelukkig waren mijn waardevolle spullen veilig opgeborgen in de Salvus Fiora vloerkluis, waardoor ze onbeschadigd bleven en geen waterschade opliepen." Hannah

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
111.200.0020	Salvus Fiora	435x305x285 mm	245x260x267 mm	25 kg	-	19 liter
111.200.0021	Salvus Fiora MC	435x305x285 mm	245x260x267 mm	25 kg	-	19 liter

★sinds 1984★

VAN DE SCHEUR

== KANTOORMEBELEN ==

DESIGN KLUIZEN

Wilt u onder meer horloges en juwelen veilig opbergen?

Maatwerk design kluisen zijn een perfecte oplossing voor het opbergen van kostbaarheden. Dankzij onze eigen R&D-afdeling kunt u uw eigen wensen doorvertalen naar een op maat gemaakte horlogekluis van het gerenommeerde merk Salvus.

Hierbij heeft u de keuze uit luxe interieuropties, maar ook de buitenzijde van de kluis kunnen wij op uw wensen afstemmen. De kluisen zijn leverbaar in vrijwel iedere gewenste kleur, hierbij heeft u de keuze uit een matte of hoogglans uitvoering. Ook het beslag kunt u wijzigen in een chroom- of goudkleurige variant.



Luxe interieuropties:

- ✓ Benson watchwinders
- ✓ Juwelenlades
- ✓ Glazen legborden
- ✓ Binnenverlichting
- ✓ Opbergvakken in diverse afmetingen en uitvoeringen
- ✓ Afwerking met hout, alcantara, leer en gekleurde stiksels

€ 10.000
€ 20.000



Sistec Eurosafe ES I



- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I
(indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ Brandvertragende vulling volgens DIN 4102 (niet getest)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Verankerung: bodem (2x) en achterwand (2x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7035 - lichtgrijs

Sistec Eurosafe ES I 450 elo



"Voor mijn webshop koop en verkoop ik vintage speelgoed. De meest waardevolle modelauto's en -treinen liggen veilig achter de deur van mijn Sistec Eurosafe kluis." **Thomas**

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.100.0967	Sistec Eurosafe ES I 330	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 liter
110.100.1043	Sistec Eurosafe ES I 330 elo	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 liter
110.100.0968	Sistec Eurosafe ES I 450	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 liter
110.100.1044	Sistec Eurosafe ES I 450 elo	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 liter
110.100.0969	Sistec Eurosafe ES I 570	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	1	52 liter
110.100.1045	Sistec Eurosafe ES I 570 elo	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	1	52 liter
110.100.0970	Sistec Eurosafe ES I 690	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 liter
110.100.1046	Sistec Eurosafe ES I 690 elo	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 liter
110.100.0971	Sistec Eurosafe ES I 850	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 liter
110.100.1047	Sistec Eurosafe ES I 850 elo	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 20 mm voor de handgreep of 40 mm voor het toetsenbord.

Artikelnummer	Model
180.500.0160	Extra sleutel voor ES I



€ 10.000
€ 20.000



30 min.



Salvus Ravenna



Salvus Ravenna 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I
(indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot Basic (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"Voor onze inboedelverzekering moeten een aantal kostbaarheden in een gecertificeerde kluis worden opgeborgen. Door het ECB-S certificaat werd de Salvus Ravenna zonder meer geaccepteerd door de verzekeraar." Paul



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.100.0700	Salvus Ravenna 1	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 liter
110.100.0701	Salvus Ravenna 1 elo	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 liter
110.100.0704	Salvus Ravenna 3	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 liter
110.100.0705	Salvus Ravenna 3 elo	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 liter
110.100.0710	Salvus Ravenna 6	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 liter
110.100.0711	Salvus Ravenna 6 elo	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 liter
110.100.0712	Salvus Ravenna 7	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 liter
110.100.0713	Salvus Ravenna 7 elo	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 liter
110.100.0714	Salvus Ravenna 8	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 liter
110.100.0715	Salvus Ravenna 8 elo	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 40 mm voor handgreep en scharnieren.

Artikelnummer	Model
180.500.0137	Extra sleutel voor Ravenna




€ 10.000
€ 20.000



60 min.




Salvus Bologna



Salvus Bologna 67

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade I
(indicatie waardeberging: € 10.000 contant / € 20.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS60P (60 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels of EN 1300 gecertificeerd elektronisch slot Basic (inclusief batterijen)
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"De Salvus Bologna is een zeer degelijke kluis, perfect voor mijn postzegelverzameling. De kluis biedt voldoende ruimte en beschermt tegen brand. Zo weet ik zeker dat mijn verzameling nooit verloren zal gaan" Joost

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.100.0108	Salvus Bologna 46	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 liter
110.100.0119	Salvus Bologna 46 elo	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 liter
110.100.0109	Salvus Bologna 67	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 liter
110.100.0120	Salvus Bologna 67 elo	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 liter
110.100.0110	Salvus Bologna 95	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 liter
110.100.0121	Salvus Bologna 95 elo	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 liter
110.100.0146	Salvus Bologna 133	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 liter
110.100.0147	Salvus Bologna 133 elo	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 liter
110.100.0148	Salvus Bologna 165	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 liter
110.100.0149	Salvus Bologna 165 elo	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 40 mm voor handgreep en scharnieren.

Artikelnummer	Model
180.500.0137	Extra sleutel voor Bologna



€ 25.000
€ 50.000



30 min.




Salvus Milano



Salvus Milano 3

- ✓ Bescherming tegen inbraak en brand
- ✓ ECB-S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade II
(indicatie waardeberging: € 25.000 contant / € 50.000 kostbaarheden)
- ✓ ECB-S gecertificeerde brandwerendheid volgens EN 15659 LFS30P (30 minuten voor papier)
- ✓ Standaard uitgevoerd met EN 1300 gecertificeerd dubbelbaard klavierslot met 2 sleutels
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja
- ✓ Deuropening: 180°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 3
- ✓ Verankering: bodem (1x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: RAL 7024 - grafietgrijs



"In de horeca gaat veel geld om. Voor mijn zaak was ik dan ook op zoek naar een goede kluis. De Salvus Milano heeft alles wat ik zocht: een hoge waardeberging, grote inhoud en de mogelijkheid voor een elektronisch slot met openingsvertraging." Lieke



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.100.0600	Salvus Milano 1	460x470x470 mm	333x355x319 mm	179 kg	1	38 liter
110.100.1005	Salvus Milano 1 elo	460x470x470 mm	333x355x319 mm	179 kg	1	38 liter
110.100.0601	Salvus Milano 2	500x510x510 mm	373x395x359 mm	220 kg	1	53 liter
110.100.1006	Salvus Milano 2 elo	500x510x510 mm	373x395x359 mm	220 kg	1	53 liter
110.100.0602	Salvus Milano 3	670x510x510 mm	544x395x359 mm	279 kg	1	77 liter
110.100.1007	Salvus Milano 3 elo	670x510x510 mm	544x395x359 mm	279 kg	1	77 liter
110.100.0603	Salvus Milano 4	610x680x510 mm	483x565x359 mm	305 kg	1	98 liter
110.100.1008	Salvus Milano 4 elo	610x680x510 mm	483x565x359 mm	305 kg	1	98 liter
110.100.0604	Salvus Milano 5	810x680x510 mm	684x565x359 mm	382 kg	2	139 liter
110.100.1009	Salvus Milano 5 elo	810x680x510 mm	684x565x359 mm	382 kg	2	139 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 40 mm voor handgreep en scharnieren. Overige Milano modellen op aanvraag.

Artikelnummer	Model
180.500.0137	Extra sleutel voor Milano

Voor het opbergen van



Sleutels



Persoonlijke eigendommen



Geld

Het volledige Filex assortiment
en meer informatie over het Filex
winkelconcept is te vinden op
www.filexsecurity.com

Berg uw persoonlijke bezittingen veilig op met de producten van Filex.
Of het nu gaat om het beheer van sleutels of het bewaren van uw
persoonlijke eigendommen of contant geld, met Filex is er altijd een
oplossing die past bij uw situatie!





Filex KS Sleutelkluis



Filex KS Sleutelkluis 82 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak
- ✓ Normering inbraakwerendheid: niet getest
- ✓ Uitgevoerd met elektronisch slot (inclusief batterijen en nood sleutels)
- ✓ Met in hoogte verstelbare hakenlijsten
- ✓ Zeer geschikt voor muurbevestiging dankzij ondiepe buitenmaat
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 1
- ✓ Verankering: achterwand (4x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: antraciet



"Ik heb bewust gekozen voor de solide Filex KS sleutelkluis met elektronisch slot. Deze kluis biedt extra bescherming en dankzij het elektronisch slot heb ik alleen een code nodig." Lisa



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Specificaties
150.200.0121	Filex KS Sleutelkluis 32 elo	360x300x100 mm	Sleutelkluis met 32 haken
150.200.0122	Filex KS Sleutelkluis 82 elo	450x360x120 mm	Sleutelkluis met 82 haken
150.200.0123	Filex KS Sleutelkluis 140 elo	650x420x120 mm	Sleutelkluis met 140 haken





Filex CR Sleutelkluis



- ✓ Bescherming tegen inbraak
- ✓ Zwaar inbraakwerend volgens LPS 1175
- ✓ Metalen behuizing die beschermt tegen vandalisme en inbraak
- ✓ Mechanisch cijfercombinatieslot met 12 knoppen, vrij instelbare 3- tot 8-cijferige code, ruim 4.000 combinaties mogelijk
- ✓ Weerbestendige beschermingskap
- ✓ Toepassing: muurmontage (steen of beton)
- ✓ Verankering: achterwand (4x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja

Filex CR Sleutelkluis



*"Tijdens het inchecken van mijn gasten hoef ik niet meer aanwezig te zijn.
Door vooraf een code toe te sturen, kunnen zij zelf de sleutel uit de
sleutelkluis halen." Richard*

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Gewicht	Specificaties
150.200.0140	Filex CR sleutelkluis	150x95x55 mm	2 kg	1 sleutelhaak

Filex KS-C Sleutelkluis



Filex KS-C Sleutelkluis

- ✓ Voor het opbergen van een of meerdere sleutels
- ✓ Uitgevoerd met 4-cijferig codeslot
- ✓ Bevestigingsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: grijs/zwart

"Mijn moeder ontvangt al jaren thuiszorg. Met dit sleutelkluisje hebben alle thuishulpmedewerkers toegang tot de woning en zwerven er geen huissleutels rond." **Maya**




Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Specificaties
206.200.0113	Filex KS-C sleutelkluisje	120x85x40 mm	Zonder sleutelhaak

Filex KB Key Box



Filex KB Key Box 20 codeslot

- ✓ Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels of codeslot
- ✓ Met genummerde haken en sleutellabels
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Bevestiging: achterwand (2x)
- ✓ Bevestigingsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: wit



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Specificaties
150.200.0110	Filex KB Key Box 20 codeslot	200x160x75 mm	Key Box met 20 haken met 3-cijferig codeslot
150.200.0111	Filex KB Key Box 20	200x160x75 mm	Key Box met 20 haken met cilinderslot (2 sleutels)
150.200.0112	Filex KB Key Box 48	300x240x75 mm	Key Box met 48 haken met cilinderslot (2 sleutels)
150.200.0113	Filex KB Key Box 93	300x240x75 mm	Key Box met 93 haken met cilinderslot (2 sleutels)
150.200.0114	Filex KB Noodsleutelkast	152x120x38 mm	Met glazen ruitje en hamer
150.200.0124	Filex KB Noodsleutelkast KA	152x120x38 mm	Met glazen ruitje en hamer, gelijksluitend

Filex CB Cash Box



- ✓ Geldkist met inzetbak voor munten en/of vakken voor biljetten
- ✓ Geheel van metaal vervaardigd
- ✓ Scharnierend deksel met verzonken handvat
- ✓ Uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels
- ✓ Kleur/afwerking: wit

"De geldkisten van Filex zijn erg handig voor op mijn sportclub. Ze zijn licht van gewicht en zijn makkelijk mee te nemen door de handgreep." Samuel

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Specificaties
150.100.0040	Filex CB Cash Box 1	80x150x118 mm	Inzetbak met 6 muntvakken
150.100.0041	Filex CB Cash Box 2	90x200x160 mm	Inzetbak met vakken voor munten (4x) en bankbiljetten (1x)
150.100.0042	Filex CB Cash Box 3	90x250x200 mm	Inzetbak met vakken voor munten (4x) en bankbiljetten (1x)
150.100.0043	Filex CB Cash Box 4	90x300x240 mm	Opbergvakken voor munten (5x) en bankbiljetten (4x)
150.100.0044	Filex CB Cash Box 5	108x360x275 mm	Eurotray en inzetbak voor bankbiljetten (4x)




Filex SB (C) Safe Box



Filex SB Safe Box 3 elo

- ✓ Bescherming tegen inbraak
- ✓ Filex SB L: geschikt voor het opbergen van tablets/notebooks
- ✓ SB serie: standaard uitgevoerd met elektronisch slot (inclusief batterijen nood sleutels)
SB-C serie: standaard uitgevoerd met cilindersleutelslot met 3 sleutels
- ✓ Deuropening: 90°
- ✓ Legborden in hoogte verstelbaar: ja (vanaf model 2)
- ✓ Vergrendeling aantal zijden: 1
- ✓ Zachte bekleding op de bodem
- ✓ Verankering: bodem (1x) en achterwand (1x)
- ✓ Verankeringsmateriaal meegeleverd: ja
- ✓ Kleur/afwerking: antraciet



"De Filex SB boxen zijn geschikt voor het opbergen van persoonlijke eigendommen. Zelfs mijn notebook past in de Filex SB L!" Arjan



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0440	Filex SB Safe Box 1 elo	200x310x200 mm	196x306x133 mm	6,5 kg	0	8 liter
110.400.0441	Filex SB Safe Box 2 elo	250x350x250 mm	246x346x183 mm	10 kg	1	16 liter
110.400.0442	Filex SB Safe Box 3 elo	310x430x350 mm	306x426x283 mm	15 kg	1	37 liter
110.400.0443	Filex SB Safe Box 4 elo	607x390x410 mm	603x386x343 mm	24 kg	1	80 liter
110.400.0444	Filex SB Safe Box L elo	190x430x365 mm	186x426x298 mm	11 kg	0	24 liter

Uitwendige dieptematen zijn exclusief 10 mm voor het toetsenbord.

Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Legborden	Volume
110.400.0454	Filex SB-C Safe Box 1 cilinderslot	200x310x200 mm	196x306x133 mm	6,5 kg	0	8 liter
110.400.0455	Filex SB-C Safe Box 2 cilinderslot	250x350x250 mm	246x346x183 mm	10 kg	1	16 liter
110.400.0456	Filex SB-C Safe Box 3 cilinderslot	310x430x350 mm	306x426x283 mm	15 kg	1	37 liter

Master Lock Sleutelkluisen



Master Lock Sleutelkluis 5401EURD

Solide metalen huis, persoonlijke combinatie

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0025	121x83x32 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5403EURD

Extra groot, ook geschikt voor keycards en passen

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0060	146x106x52 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5400EURD

Met beugel voor het ophangen aan
bijv. deurknoppen

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0063	105x85x35 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5425EURD

Toetsen lichten automatisch op bij gebruik

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0076	126x72x52 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5415EURD

Extra zware uitvoering, persoonlijke combinatie

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0073	145x105x45 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5414EURD

Massief zinken huis dat weerstand biedt tegen hameren
en zagen

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0136	188x105x43 mm	4-cijferig codeslot



Master Lock Sleutelkluis 5441EURD

Elektronisch slot met bluetooth met speciale Master Lock
Vault app

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0093	121x76x70 mm	10-cijferig codeslot + via app



Master Lock Sleutelkluis 5423EURD

Overzichtelijke druktoetsen met mogelijkheid tot wel
12 cijferige codes

Artikelnummer	Buitenmaten HxBxD	Slot
150.200.0101	117x79x52 mm	codeslot met 12 knoppen

**Master
Lock**

Master Lock Documentenbox



- ✓ Bescherming tegen brand en (blus)water
- ✓ Normering brandwerendheid: UL 72 30 (30 minuten voor papier) of UL 72 60 (60 minuten voor papier)
- ✓ ETL-geverifieerde brandwerendheid voor digitale media (30 of 60 minuten voor o.a. USB media, cd's, dvd's en externe schijven)
- ✓ Standaard uitgevoerd met cilindersleutelslot met 2 sleutels
- ✓ Geschikt voor A4-formaat : ja
- ✓ Dekselopening : 180°
- ✓ Kleur/afwerking : antraciet/zwart

Master Lock documentenbox LCHW20101

"Fotografie is mijn passie. Ik moet er niet aan denken dat mijn dierbare bestanden door brand verloren gaan. Gelukkig heb ik sinds kort een Master Lock box voor mijn harddisk en geheugenkaartjes." Miranda



Artikelnummer	Model	Buitenmaten HxBxD	Binnenmaten HxBxD	Gewicht	Volume
150.400.0028	Master Lock documentenbox LCHW20101	168x391x363 mm	112x325x216 mm	7,8 liter	9,3 kg
150.400.0026	Master Lock documentenbox LCFW30100	193x419x375 mm	136x321x232 mm	10 liter	14 kg



Master Lock documentenbox LCHW30100

Transport, plaatsing en verankering

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze producten. Dit komt onder meer tot uiting in ons logistieke proces, welke wij graag van begin tot eind voor u verzorgen. Voordat wij uw kluis bezorgen, ondergaat deze eerst nog een laatste kwaliteitscontrole. Hiermee garanderen wij een goede aflevering. Naast onze standaardlevering kunt u ook kiezen uit diverse extra afleveropties zoals plaatsing, verankering en een discrete verpakking van de kluis. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Standaard aflevering op de begane grond

Bij de standaard aflevering wordt uw kluis op de begane grond achter de eerste toegangsdeur afgeleverd (zonder enig verticaal transport op of bij het afleveradres). Wanneer de toegangsdeur te smal is voor aflevering, wordt uw bestelling voor de deur afgeleverd. Een standaard levering is exclusief plaatsing en verankering van de kluis.

Levering op etage en plaatsing

Het vervoeren, plaatsen en verankeren van kluisen vraagt om vakkundige kennis. Daarom werken wij nauw samen met verschillende professionals die u op meerdere gebieden kunnen ondersteunen. Diverse kluisen in ons assortiment zijn namelijk erg zwaar en daardoor lastig te vervoeren. Daarnaast dienen inbraakwerende kluisen met een gewicht van minder dan 1.000 kg volgens de Europese normeringen op vakkundige wijze te worden verankerd aan de muur of vloer.

Wanneer uw kluis op een etage geplaatst dient te worden, zorgen onze professionals ervoor dat de kluis conform de veiligheidseisen direct op de juiste locatie geplaatst wordt. Wanneer uw woning of bedrijfspand niet over een lift beschikt, kunnen we met een innovatieve trappenloper uw kluis alsnog naar een etage vervoeren (mits de trap minstens 80 cm breed is). Daarnaast kunnen we, indien gewenst, de kluis op vakkundige wijze voor u verankeren aan de muur of vloer.



Gecertificeerde verankering



Een kluis verankeren is specialistisch werk. Soms is verankering namelijk niet zo eenvoudig, bijvoorbeeld bij een houten vloer of als er vloerverwarming aanwezig is. Laat een inbraakwerkende kluis altijd door een gecertificeerd verankeraar verankeren. Een gediplomeerde installateur geeft altijd een passend advies en verankert de kluis volgens de vastgestelde normen.

Het CCV heeft in de VRKI 2.0 (verbeterde risicoklassenindeling) opgenomen dat vanaf 1 januari 2024 gecertificeerd verankeren verplicht is voor kluizen genormeerd volgens EN 1143-1 en EN 1143-2 vanaf klasse I.

Volgens het nieuwe protocol moet bij een deugdelijke verankering de kluis geplaatst en verankerd worden door een gediplomeerde kluisinstallateur. Na afloop ontvangt u een certificaat waarmee hij bij de verzekeraar kan aantonen dat de kluis deugdelijk verankerd is.

Sommige verzekeringen vragen hier nu al naar en vaak mag u vervolgens een hogere waarde bewaren in de kluis of ligt de premie lager.

Heeft u een kluis die voldoet aan de normering EN 14450 S1/S2 of EN 1143-1 Grade 0 dan moet deze bij voorkeur worden verankerd door een Erkend Verankeraar Kluizen. Vereist is dat de kluis ten minste wordt verankerd volgens de instructie van de leverancier en met gebruik van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Discrete verpakking

U kunt ervoor kiezen om de kluis te laten afleveren in een discrete, zwarte verpakking. Hiermee waarborgen we de privacy en veiligheid en worden er geen 'slapende honden' wakker gemaakt bij het leveren van de kluis.

Vraag ernaar bij het plaatsen van uw bestelling.



Tot slot

De keuze voor het juiste slot verdient zeker uw aandacht. Een kluis slot moet getest zijn volgens de EN 1300 normering om te voldoen aan Europese kluisnormeringen als EN 14450 en EN 1143-1. Veel kluisen worden standaard geleverd met een sleutelslot.

Steeds vaker wordt er echter gekozen voor een elektronisch slot. Elektronische sloten zijn duurder, maar hebben veel meer mogelijkheden dan een sleutelslot. Zo heeft elk slot een anti-manipulatie blokkering en kunt u optioneel meerdere toegangs codes instellen en het slot uitlezen. Daarnaast kan er een openingsvertraging worden ingesteld om een overvaller tegen te houden of kan het elektronisch slot aan een alarmsysteem gekoppeld worden.

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies.



VAN DE SCHEUR

Kantoor- en bedrijfsmeubelen

