

Catalogus



VAN DE SCHEUR
Kantoor- en bedrijfsmeubelen

Versie 2.1





Inhoudsopgave

Werken | XF-serie

Zit/sta elektrisch XF3 Enkel bureau	07
Zit/sta elektrisch XFB3 Duo bureau	11
Zit/sta elektrisch XF390 Hoekbureau	15
Zit/sta elektrisch XFWING Wingbureau	19
Zit/sta elektrisch XF120 Boomerangframe	22
Zit/sta elektrisch XF180 Vergaderframe	25
Zit/sta elektrisch XFB3 V-frame	28
Zit/sta elektrisch EF2 Enkel bureau	31

Werken | Slinger

Zit/sta slinger Enkel bureau	34
Zit/zit slinger Enkel bureau	36
Zit/zit slinger Duo bureau	38
Zit/zit slinger Enkel bureau	40
Work	42
Easy	46
Teezz	49
Q-Bic	53
Q-Bic Bench	58



Bureau-directie en werkstoelen

Bureaustoel 666	82
Bureaustoel 949	84
Bureaustoel 640	86
Bureaustoel 819	88
Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag	90
Bureaustoelen	92
Directiestoelen	93
Wielen en vloermatten	93
Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty	94
Werkstoelen	96

Elektrificatie, bekabeling en ergonomie

Elektrificatie	60
Bekabeling	61
Ergonomie	64

Akoestiek

Akoestiek snel leverbaar	67
Akoestiek basic	71
Scheidingswand (niet akoestisch)	72
Poef	72
Akoestiek professional	74
Silent homebox	78

Opbergen

Ladeblokken verrijdbaar	98
Ladeblokken staand	99
Roldeurkasten (Nieuw)	102
Roldeurkasten (Uitlopend)	104
Plantenbakken	107
Schuifdeurkast	108
Akoestische schuifdeurkast geperforeerd	108
Plantenbakken houten meubelplaat	110
Plantenbakken metaal	110
Draaideurkasten hout	112
Draaideurkasten metaal	114
Gegalvaniseerde stelling	116



Vergaderen en kantine

Vergaderstoelen	128
Hoge vergaderstoelen/krukken	140
V-serie laag	142
V-serie hoog	144
V-serie Spin-poot	146
Zuilvoeten	148
Spinpoot XL (Matrix)	150
Real serie poot 75	152
Real serie poot 90	154
Real serie poot 136	157
KT-serie	161
Klaptafel	162
Bartafels	163
Kantinstoelen/barkrukken	164
Kantinstoel Sabine chroom	168
Kantinstoel Sabine zwart	169
FAS Voetbaltafel	171

Directie

Cube	118
Directiebureau zit/sta Cube	120
Draaideurkasten Manage-IT	122
Bureau's Manage-IT	124
Kasten Manage-IT	126

Overige

Vitrinekasten	176
---------------	-----

Losse componenten

Frontpaneel	179
Papiermand	179
Bladkleuren	180
Werkbladen	181
Topbladen	182

Ontvangst

Balie	172
Entree	173

★ sinds 1984 ★

VAN DE SCHEUR

== KANTOORMEUBELN ==

Werken | XF-serie

Zit/sta elektrisch XF3 Enkel bureau	07
Zit/sta elektrisch XFB3 Duo bureau	11
Zit/sta elektrisch XF390 Hoekbureau	15
Zit/sta elektrisch XFWING Wingbureau	19
Zit/sta elektrisch XF120 Boomerang frame	22
Zit/sta elektrisch XF180 Vergader frame	25
Zit/sta elektrisch XFV3 V-frame	28
Zit/sta elektrisch EF2 Enkel bureau	31



EN527 gecertificeerd



65-130 cm | 2 motoren

Zit/sta elektrisch XF3 | Enkel bureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar bureau met 2 motoren | 3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) |
Hoogte 65-130 cm | Breedte 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie XF3.	
 Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 90 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO90. XFDR90. XFSLO100. XFDR90.	

2. Display

Omschrijving	Code
 Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 120 kg XBUS-2 	
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe “Ergomate app” te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150 kg XPREM-2  	

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Omschrijving	Code
 Optie Aanbouw frame (t.b.v. hoekopstelling) • 1x losse teen: 50 x 9 cm (incl. draagflens van 50 cm) • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Maximale bladmaat aanbouwpoot:140 cm o.b.v. het hoofdbureau met diepte: 80 cm XFAAN3.	
Let op: bij bestelling van een aanbouwframe dien je display XBUS-3 of XPREM-3 te bestellen.	

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + display + blad XF3. + XBUS-2 + *R128.	
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + display + blad XF3. + XBUS-2 + *R148.	
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + display + blad XF3. + XBUS-2 + *R168.	
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + display + blad XF3. + XBUS-2 + *R188.	

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + display + blad	XF3. + XPREM-2 + *R188.

Framekleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart



65-130 cm | 2x 2 motoren
**Zit/sta elektrisch XFB3 |
Duo bureau**

Zit/sta elektrisch verstelbaar duo bureau met 2x 2 motoren |
3 kolommen (kolom 2 x 8 x 5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
 H-duo frame - In breedte verstelbaar: 108-180 cm - Dikte kolom: 2 x 8 x 5 cm - Hoogte: 62,5-127,5 cm - Breedte: H-poot 94 cm - Anti-collision functie	XFB3.
Optie Traverse uitschuifbaar (kabelgoot t.b.v. elektrificatie) - Hoogte onderkant uitschuifbare traverse 34 cm - Inwendig 6 x 18,5 cm (h x d)	ZYBKG.-4
 Optie Aanbouw frame (t.b.v. hoekopstelling) 1x losse teen: 50 x 9 cm (incl. draagflens van 50 cm) - Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm - Hoogte: 62,5-127,5 cm - Maximale bladmaat aanbouwpoot: 140 cm o.b.v. het hoofdbureau met diepte: 80 cm	XFAAN3.
Let op: bij bestelling van een aanbouw frame dien je een display XBUS-3 of XPREM-3 te bestellen.	





2. Display

Omschrijving	Code
 Display business 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) - Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C - Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) - Incl. adapter en stekker - Draagvermogen 120 kg	XBUS-2 5 jaar garantie
 Display premium 8 memoryfuncties - LCD-Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C 9 talen - Timerfunctie - Geïntegreerde handleiding - Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) - Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play - Incl. adapter en stekker - Draagvermogen 150 kg	XPREM-2 10 jaar garantie





3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 166 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW166.
Uitschuifbare traverse tussen H-poten (kabelbak)	ZYBKG.-4
Duo koppelgoot	BKG.
Set beugels t.b.v. akoestiek Wolvilt Pro	DSB.
Set van 2 tussenbalken t.b.v. werkbladen 90 cm diep	ZFB90.
Set beugels t.b.v. akoestiek basic	YFBBP.

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R128.
 Buro compleet 140 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R148.
 Buro compleet 160 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R168.
 Buro compleet 180 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XBUS-2 + 2x *R188.

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes	
	Buro compleet 120 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R128.
	Buro compleet 140 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R148.
	Buro compleet 160 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2x *R168.
	Buro compleet 180 x 166 cm Frame + displays + bladen	XFB3. + 2x XPREM-2 + 2 x *R188.

Framekleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart



65-130 cm | 3 motoren
Zit/sta elektrisch XF390 |
Hoekbureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar hoekbureau met 3 motoren |
3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 2x 108-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen - In breedte verstelbaar 2x 108-180 cm 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm 1x gebogen teen: 50 x 9 cm - Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm - Hoogte: 62,5-127,5 cm - Anti-collision functie	XF390.
 Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 90 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm	XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO90. XFDR90. XFSLO100. XFDR90.






2. Display

Omschrijving	Code
 Display business 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) - Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C - Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) - Incl. adapter en stekker 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten - Draagvermogen 150 kg	XBUS-3 
 Display premium 8 memoryfuncties - LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C 9 talen - Timerfunctie - Geïntegreerde handleiding - Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) - Nieuwe “Ergomate app” te downloaden via Apple App Store en Google Play - Incl. adapter en stekker 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten - Draagvermogen 150 kg	XPREM-3  







3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *KP 2x *R188. +
 Buro compleet 180 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *KP 2x *R188. +
 Buro compleet 200 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R208. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R208. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 100 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R201. + *KP 2x
 Buro compleet 200 x 100 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XBUS-3 + *ZF-VSL* *R201. + *KP 2x

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XPREM-3 + 2x *KP *R188. +
 Buro compleet 180 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + 2x *KP *R188. +
 Buro compleet 200 x 80 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R208. + 2x *KP
 Buro compleet 200 x 80 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R208. + 2x *KP
 Buro compleet 200 x 100 cm + 80 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R68. + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R201. + * 2x KP
 Buro compleet 200x100 cm + 120 x 60 cm Frame + display + bladen	XF390. + *R126 + XPREM-3 + *ZF-VSL* *R201. + 2x *KP

Framekleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart




65-130 cm | 2 motoren
Zit/sta elektrisch XFWING | Wingbureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar wingbureau met 2 motoren |
3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 65-130 cm | Breedte 160-180 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Het XF3 Wing-frame wordt samengesteld uit twee onderdelen: XF3. + XFWING.

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen - In breedte verstelbaar: 108-180 cm 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm - Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm - Hoogte: 62,5-127,5 cm - Anti-collision functie XF3.	
 XFWING set - Set van 2 framebalken t.b.v. wingblad 180 x 120 cm en 160 x 120 cm - Incl. 1x gebogen teen: 100 x 9 cm met draagflens van 90 cm XFWING.	
 Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cmXFSL050. 1 x losse draagflens van 50 cmXFDR50.	

2. Display


Omschrijving	Code
 Display business 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) - Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C - Display en controlbox in één (13 x 9 x 3,5 cm) - Incl. adapter en stekker - Draagvermogen 120 kg XBUS-2 	
 Display premium 8 memoryfuncties - LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C 9 talen - Timerfunctie - Geïntegreerde handleiding - Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) - Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play - Incl. adapter en stekker - Draagvermogen 150kg XPREM-2 	


3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.


Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
---	--------


Volledige sets business

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180-80 + 120-60 cm Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R) XF3. + XBUS-2 + XFWING. *KML4....	

 Buro compleet 160-80 + 120-60 cm Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R) XF3. + XBUS-2 + XFWING. *VAR....	
--	--

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 180/80 + 120/60cm. Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R) XF3. + XPREM-2 + XFWING. *KML4....	

 Buro compleet 160/80 + 120 /60cm. Frame + wingset + display + blad Optie: zowel links (L) als rechts (R) XF3. + XPREM-2 + XFWING. *VAR....	
--	--

Framekleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart



62,5-127,5 cm | 3 motoren

Zit/sta elektrisch XF120 | Boomerangframe (120 graden frame)

Zit/sta elektrisch verstelbaar boomerangframe met 3 motoren | 3 kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 62,5-127,5 cm | Breedte 2x 92,5 x 142,5 cm

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar • 2x 92,5-142,5 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • 1x gebogen teen: 40 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF120.
 Optie Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1x losse draagflens van 50 cm	XFSLO50. XFDR50.


2. Display

Omschrijving	Code
 Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XBUS-3 5 jaar garantie
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XPREM-3 10 jaar garantie

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Alu + antraciet uitlopend	ZW80.

Voorbeeld boomerang bladen op bestelling



62,5-127,5 cm | 3 motoren
**Zit/sta elektrisch XF180 |
Vergaderframe**

Zit/sta elektrisch verstelbaar vergaderframe met 3 motoren |
3 Kolommen (kolom 7,5 x 7,5 cm) | Hoogte 62,5-127,5 cm | Breedte 200-300 cm

Framekleuren

W

Wit

L

Aluminium

Z

Zwart

Stel je set zelf samen

1. Frame

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen tenen • In breedte verstelbaar • 1x 200-300 cm • 3x gebogen tenen: 90 x 9 cm • Dikte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 62,5-127,5 cm • Anti-collision functie	XF180.
 Opties Gebogen tenen en draagflensen 1x losse teen van 50 x 9 cm 1 x losse draagflens van 50 cm 1x losse teen van 70 x 9 cm 1 x losse draagflens van 60 cm 1x losse teen van 100 x 9 cm 1 x losse draagflens van 90 cm	XFSLO50. XFDR50. XFSLO70. XFDR60. XFSLO100. XFDR90.

2. Display

Omschrijving	Code
 Display business • 3 memoryfuncties (vanaf Q4 2025 4 memoryfuncties) • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (15 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XBUS-3 
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • 3 ingangen i.v.m. 3 elektrische poten • Draagvermogen 150 kg	XPREM-3  

3. (Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

Prijzen van de bladen kan je berekenen met de online bladencalculator

Framekleuren

W

Wit

L

Aluminium

Z

Zwart




71-117 cm | 2 motoren

Zit/sta elektrisch XFV3 | V-frame

Zit/sta elektrisch verstelbaar V-frame met 2 motoren |
2 poten (7,5 x 4,5 cm) | Hoogte 71-117 cm | Breedte 108-179 cm (3 kolommen)

1. Frame inclusief display

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen poten • In breedte verstelbaar: 108-179 cm • 2x gebogen poten: 7,5 x 4,5 cm • Vloerbasis: 71,5 cm • Dikte x hoogte kolom: 7,5 x 7,5 cm • Hoogte: 71-117 cm • Hoogte stabilisatie traverse: 55 cm • Anti-collision functie	XFV3.
 Display premium • 8 memoryfuncties • LCD-display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • 9 talen • Timerfunctie • Geïntegreerde handleiding • Display en controlbox in één (16 x 9 x 4 cm) • Nieuwe "Ergomate app " te downloaden via Apple App Store en Google Play • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 150 kg	 10 jaar garantie

2. (Optionele) accessoires

	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

Volledige sets premium

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame incl. display + blad	XFV3. + *R188.

Framekleuren

W

Wit

L

Aluminium

Z

Zwart



71,5–117,5 cm | 1 motor

Zit/sta elektrisch EF2 | Enkel bureau

Zit/sta elektrisch verstelbaar bureau met 1 motor | 2 kolommen (kolom 7 x 7 cm) | Hoogte 71,5-117,5 cm | Breedte 108-180 cm

1. Frame inclusief display

Omschrijving	Code
 Frame met gebogen poten • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • 2x gebogen tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 7 x 7 cm • Hoogte: 69-115 cm • Anti-collision functie	EF2.
 Display business • 3 memoryfuncties • Display voorzien van 1x USB-A en 1x USB-C • Display en controlbox in één (13 x 9 x 3,5 cm) • Incl. adapter en stekker • Draagvermogen 120 kg	

3 jaar garantie

(Optionele) accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Wang 80 x 47,5 cm (per stuk) Kleuren alu en antraciet uitlopend	ZW80.
Wang 100 x 47,5 cm (per stuk) Alle kleuren uitlopend	ZW100.
Verlengset (breedte frame max. 240 cm)	ZF-VSL

Volledige sets

Omschrijving	Codes
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R128.
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R148.
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R168.
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame incl. display + blad	EF2. + *R188.

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart

★VDS

SCHEUR.NL★

VAN

DE

SCHEUR

==

KANTOORMEUBELN

==

PREMIUM BRANDS

★

QUALITY FURNITURE

—

SINDS. 1984

—

Werken | Slinger

Zit/sta slinger Enkel bureau	34
Zit/zit slinger Enkel bureau	36
Zit/zit slinger Duo bureau	38
Zit/zit slinger Enkel bureau	40
Work	42
Easy	46
Teezz	49
Q-Bic	53
Q-Bic Bench	58



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd

71,5-116,5 cm | 2 kolommen
Zit/sta slinger | Enkel bureau

Zit/sta werkplekslinger verstelbaar bureau enkel frame | 2 kolommen (kolom 8 x 4.5 cm) |
Hoogte 71,5-116,5 cm | Breedte 115-180 cm

Omschrijving	Code
 Frame • In breedte verstelbaar: 115-180 cm • 2x platte tenen: 70 x 9 cm • Dikte kolom: 8 x 4,5 cm • Hoogte: 69-114 cm	SH2.
	

Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R128
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	SH2. + *R188

(Optionele) Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg



Framekleuren





NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd

60,5-89,5 cm | 2 kolommen

Zit/zit slinger | Enkel bureau

Zit/zit werkplekslinger verstelbaar bureau enkel frame | 2 kolommen (kolom 8 x 4,5 cm) |
Hoogte 60,5-89,5 cm | Breedte 115-180 cm

Omschrijving	Code
 Frame In breedte verstelbaar: 115-180 cm 2x platte tenen: 70 x 9 cm Dikte kolom: 8 x 4,5 cm Hoogte: 58-87 cm	SF2.
	

Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 120 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R128
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	SF2. + *R188..

Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg

Framekleuren



Wit



Aluminium



Antraciet



Zwart







60,5–89,5 cm | 2 kolommen
Zit/zit slinger | Duo bureau

Zit/zit slinger verstelbaar duo bureau | 2 kolommen (2x 8 x 5 cm) | Hoogte 60,5-89,5 cm | Breedte 108-180 cm

Omschrijving	Code
 Frame • In breedte verstelbaar: 108-180 cm • Dikte kolom: 2 x 8 x 5 cm • Hoogte: 58-87 cm • Breedte H-poot: 94 cm • Incl. uitschuifbaar kabelgoot • Incl. set schermhouders t.b.v akoestiek basic	SFB2. 


Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 120 x 166 cm Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)	SFB2. + 2x *R128.
 Buro compleet 140 x 166 cm Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)	SFB2. + 2x *R148.
 Buro compleet 160 x 166 cm Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)	SFB2. + 2x *R168.
 Buro compleet 180 x 166 cm Frame + 2x blad (incl. traverse en basic schermhouders)	SFB2. + 2x *R188.

Accessoires

Omschrijving	Code
Dichte kabelgoot 80 cm, voor onder werkblad	ZFSFKG
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.
Bench koppelgoot	BKG.
Set beugels t.b.v. akoestiek Wolvilt Pro	DSB.
Set van 2 tussenbalken t.b.v. werkbladen 90 cm diep	ZFB90.

DRAAGVERMOGEN
2 x 80 kg



Framekleuren

W

Wit

Z

Zwart




Uitlopend
artikel

62-87 cm | 2 kolommen
Zit/zit slinger | Enkel bureau

Zit/zit werkplekslinger verstelbaar duo bureau | 4 poten | 2 kolommen | Hoogte 62-87 cm | Breedte 140-180 cm


Volledige sets

Omschrijving	Code
 Buro compleet 140 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R148
 Buro compleet 160 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R168
 Buro compleet 180 x 80 cm Frame + blad	QF168. + *R188

Accessoires

Omschrijving	Code
Los frame (in breedte te verstellen 140-180 cm)	QF168.
Dichte kabelgoot 80 cm, voor onder werkblad	ZFSFKG.
Kantelbare en hoogte verstelbare kabelgoot 110 cm	KG110.

DRAAGVERMOGEN
80 kg



Framekleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- Z

Zwart






 NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd

Work

Hoogte instelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Voorzien van regelbare voeten | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Complete bureaus/vergadertafels

	Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
	Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	WO180..L WO180..R
	Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	WO160..L WO160..R
	Bureau	200 x 100 x 76 cm	WO201..
	Bureau	180 x 80 x 76 cm	WO188..
	Bureau	160 x 80 x 76 cm	WO168..
	Bureau	140 x 80 x 76 cm	WO148..
	Bureau	120 x 80 x 76 cm	WO128..
	Bureau	80 x 80 x 76 cm	WO080..
	Bureau	120 x 60 x 76 cm	WO126..
	Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	WOA126..
	Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	WOA68..
	Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	WOV201..
	Ellipsvormige vergadertafel: uitsluitend in Logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 x 76 cm	WOE2211.
	Deens ovale vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 x 76 cm	WODO2412
	Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..

Staalkleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart

Losse componenten Work

Omschrijving	Code
 Losse poot hoogte instelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • Teen (vloerbasis): 69 cm • Draagflens: 67 cm • Kap: 19 x 6 cm	*WTL. (+kleur-code)
 Losse poot hoogte instelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • Teen (vloerbasis): 47 cm • Draagflens: 45 cm • Kap: 19 x 6 cm	*WTK. (+kleur-code)
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 54,5–80 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG460
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 85,5–121 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun.	*WKG812
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 134–180 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG1317
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 162–231,5 cm • 7,5 x 6,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun	*WKG1620



Haakse koppeling

- Zwart ***WHK**



Koppelplaatje 100 x 50 mm

- Zwart ***KP**



Hoogte verstelbare steunpoot

***HVP.**
(+kleur-code)

Staalkleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z



Zwart



Easy

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Breedte verstelbaar 120-180 cm | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Complete bureaus/vergadertafels

Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	WA180..L WA180..R
 Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	WA160..L WA160..R
 Bureau	200 x 100 x 76 cm	A201..
 Bureau	180 x 80 x 76 cm	A188..
 Bureau	160 x 80 x 76 cm	A168..
 Bureau	140 x 80 x 76 cm	A148..
 Bureau	120 x 80 x 76 cm	A128..
 Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	AV201..
 Ellipsvormige vergadertafel; uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 cm Voorzien van 4 markeerpunten	AE2211.
 Deens ovale vergadertafel; uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 cm Voorzien van 4 markeerpunten	ADO2412.
 Ronde vergadertafel met zuilvoet; uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 x 76 cm	STR120..

Staalkleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart

Losse componenten Easy

Omschrijving	Code	
	Losse poot, hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • (Teen) vloerbasis: 67 cm • Draagflens: 60 cm • Koker: 8 x 4 cm	*A80 + kleurcode
	Losse poot, hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • (Teen) vloerbasis: 52 cm • Draagflens: 45 cm • Koker: 8 x 4 cm	*A60 + kleurcode
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • 7,5 x 7 cm (h x d)	*AB1220
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • 7,5 x 7 cm (h x d)	*AB1624
	Zwarte haakse koppeling • Incl. bladsteun	*AHK
	Hoogte verstelbare steunpoot	*HVP. (+kleur- code)

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart



Teezz

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Voorzien van regelbare voeten | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | Bladen voorzien van 4 markeerpunten

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium




A

Antraciet

Z

Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	TE180..L TE180..R
 Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	TE160..L TE160..R
 Bureau	200 x 100 x 76 cm	TE201..
 Bureau	200 x 80 x 76 cm	TE208..
 Bureau	180 x 80 x 76 cm	TE188..
 Bureau	160 x 80 x 76 cm	TE168..
 Bureau	140 x 80 x 76 cm	TE148..
 Bureau	120 x 80 x 76 cm	TE128..
 Bureau	80 x 80 x 76 cm	TE080..
 Bureau	120 x 60 x 76 cm	TE126..
 Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	TEA126....
 Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	TEA68..
 Vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	TEV201..
 Ellipsvormige vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 x 76 cm	TEE2211.
 Deens ovale vergadertafel: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 x 76 cm	TEDO2412.
 Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..

Losse componenten Teezz

Omschrijving	Code
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • (Teen) vloerbasis: 73 cm • Draagflens: 65 cm • Koker: 8 x 5 cm *T80. (+kleur- code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • (Teen) vloerbasis 53 cm • Draagflens 45 cm • Koker 8 x 5 cm *T60. (+kleur- code)
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 67–106 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun *SKG59
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 113–173 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun *SKG917
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 163–238 cm • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun *SKG1223
	Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 218–303 cm, • 7,5 x 7,5 cm (h x d) • Incl. bladsteun *SKG2030



Haakse koppeling

• Zwart

*SHK



Koppelplaatje 100 x 50 mm

• Zwart

*KP



Doorkoppelse

• Zwart

*TDK



Set van 2 flexibele connectors

• Zwart

*UK



Koppelbox t.b.v. kabelgoten

• Zwart

*QBS4



Hoogte verstelbare steunpoot

• 62-85 cm

*HVP.
(+kleur-
code)

Staalkleuren



Wit



L

Aluminium



A

Antraciet




Z

Zwart



NEN-EN-527 NEN 2449
NPR1813 gecertificeerd



Q-Bic

Hoogte verstelbaar middels inbus van 62 tot 85 cm | Standaard hoogte 76 cm | Bladdikte 25 mm met afgewerkte PVC-band | De poten van de Q-BIC serie zijn verkrijgbaar in de breedtes 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm en 165 cm

Staalkleuren



Wit



L

Aluminium



A






Antraciet



Z

Zwart

Complete bureaus/vergadertafels

Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 Wingbureau links/rechts	180/80 x 120/60 x 76 cm	Q.W180.L Q.W180.R
 Wingbureau links/rechts	160/80 x 120/60 x 76 cm	Q.W160.L Q.W160.R
 Bureau/vergadertafel	200 x 100 x 76 cm	Q.201.
 Bureau	200 x 80 x 76 cm	Q.208.
 Bureau	180 x 80 x 76 cm	Q.188...
 Bureau	160 x 80 x 76 cm	Q.168.
 Bureau	140 x 80 x 76 cm	Q.148.
 Bureau	120 x 80 x 76 cm	Q.128.
 Bureau	80 x 80 x 76 cm	Q.080.
 Bureau	120 x 60 x 76 cm	Q.126.
 Aanbouwbureau	120 x 60 x 76 cm	Q.A0126.
 Aanbouwbureau	80 x 60 x 76 cm	Q.A068.
 Bureau/vergadertafel	160 x 160 x 76 cm	Q.166.
 Rechthoekige vergadertafel	320 x 160 x 76 cm	Q.320
 Ronde vergadertafel met zuilvoet: uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø 120 x 76 cm	STR120..
 Rechthoekige vergadertafel met 2 naar binnen geplaatste poten	320 x 160 x 76 cm	Q.HVP.320.

Losse componenten Q-bic

Omschrijving	Code
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 80 cm diep • Vloerbasis: 79,5 cm • Draagflens: 79,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N80. (+kleur-code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 60 cm diep • Vloerbasis: 59,5 cm • Draagflens: 59,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N60. (+kleur-code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 90 cm diep • Vloerbasis: 89,5 cm • Draagflens: 89,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N90. (+kleur-code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 100 cm diep • Vloerbasis :99,5 cm • Draagflens: 99,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N100. (+kleur-code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 120 cm diep • 2 kabelgoten benodigd • Vloerbasis: 119,5 cm • Draagflens: 119,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N120. (+kleur-code)
	Losse poot hoogte verstelbaar t.b.v. blad 160 cm diep • 2 kabelgoten benodigd • Vloerbasis: 159,5 cm • Draagflens: 159,5 cm • Koker: 5 x 5 cm *N160. (+kleur-code)



**Losse poot hoogte verstelbaar
t.b.v. blad 165 cm diep**

- 2 kabelgoten benodigd
- Vloerbasis: 164,5 cm
- Draagflens: 164,5 cm
- Koker: 5 x 5 cm

*N165.
(+kleur-
code)



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 64–103 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

*SKG59



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 110–170 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

*SKG917



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 160–235 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

*SKG1223



**Verstelbare zwarte kabelgoot
t.b.v. bladmaat 215–300 cm**

- 7,5 x 7,5 cm (h x d)
- Incl. bladsteun

*SKG2030



Haakse koppeling

- Zwart

*SHK



Doorkoppelset

- Zwart

*QBDKS



Set van 2 flexibele connectors

- Zwart

*UK



Koppelplaatje 100 x 50 mm

- Zwart

*KP



Koppelbox t.b.v. kabelgoten

- Zwart

*QBS4



Hoogte verstelbare steunpoot

- 62-85 cm

*HVP.
(+kleur-
code)



Q-bic Set wielen groot (2x geremd, 2x niet geremd 4x ringen) voor het verrijdbaar maken van de Q-bic tafels.

QB-SW

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart



Q-Bic Bench

Volledige sets

Prijzen zijn excl. scheidingswand

Omschrijving	Code
Bench 320 x 165 cm • 4 werkplekken van 160 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B168. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R168 + 3x *KP
Bench 280 x 165 cm • 4 werkplekken van 140 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B148. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R148 + 3x *KP
Bench 240 x 165 cm • 4 werkplekken van 120 x 80 cm • Excl. scheidingswand	Q.B128. + 2x *N165. + 4x *SKG917 + 2x *QBS4 + 2x *HVP. + 4x *R128 + 3x *KP

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart



Elektrificatie, bekabeling en ergonomie

Elektrificatie	60
Elektrificatiesets	61
Ergonomie	64

Elektrificatie

Omschrijving	Code
	Inbouw rond Ø6 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z) en wit (W) • Incl. 1x randaaarde voeding, 1x USB-A en 2x USB-C charger, 1,5 m vaste stekkersnoer CXINE2AC.
	Inbouw rond Ø8 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 1x randaaarde voeding, 1x USB-A en 2x USB-C charger, 1,5 m vaste stekkersnoer • Voorzien van afsluitklep en draadloze oplader CXINKL8Z
	Inbouw draadloze lader rond Ø6 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z) en wit (W) • Incl. 1 m vaste stekkersnoer van 60 mm ø DL.
	Inbouw pop up rond Ø 6 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart (Z) • Incl. 1x randaaarde voeding, 1x USB-A en 1x USB-C charger • 1,5 m vaste stekkersnoer • Voorzien van draadloze oplader aan bovenzijde CXIN60Z
	Inbouw pop up rond Ø12 cm • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 4x randaaarde voeding, 2x USB-A charger, 2x USB-C charger, 1,5m vaste stekkersnoer, 1x CAT6 1,8m en 1x HDMI 1,8m • Voorzien van draadloze oplader aan bovenzijde CXIN120Z
	Opbouw power desk-up • Verkrijgbaar in de kleur zwart-RVS • Incl. 2x randaaarde voeding, 1x USB-A en 1x USB-C charger, 1,5m vaste stekkersnoer • tbv bladdikte 1-4 cm CXOP2EAC.

	Onderbouw stekkerdoos (Excl. stekkersnoer) 3-polig <table><tr><td>Doorkoppelbaar 3 x randaaarde voeding</td><td>CXSTD-3</td></tr><tr><td>Doorkoppelbaar 5 x randaaarde voeding</td><td>CXSTD-5</td></tr></table>	Doorkoppelbaar 3 x randaaarde voeding	CXSTD-3	Doorkoppelbaar 5 x randaaarde voeding	CXSTD-5
Doorkoppelbaar 3 x randaaarde voeding	CXSTD-3				
Doorkoppelbaar 5 x randaaarde voeding	CXSTD-5				
	Stekkersnoer 3-polig/stekker <table><tr><td>Stekkersnoer 1,5 meter</td><td>CXSTSN-15</td></tr><tr><td>Stekkersnoer 3 meter</td><td>CXSTSN-30</td></tr></table>	Stekkersnoer 1,5 meter	CXSTSN-15	Stekkersnoer 3 meter	CXSTSN-30
Stekkersnoer 1,5 meter	CXSTSN-15				
Stekkersnoer 3 meter	CXSTSN-30				
	Doorkoppelsnoer 3-polig/3-polig <table><tr><td>Doorkoppelsnoer 1,5 meter</td><td>CXDKSN-15</td></tr><tr><td>Doorkoppelsnoer 3 meter</td><td>CXDKSN-30</td></tr></table>	Doorkoppelsnoer 1,5 meter	CXDKSN-15	Doorkoppelsnoer 3 meter	CXDKSN-30
Doorkoppelsnoer 1,5 meter	CXDKSN-15				
Doorkoppelsnoer 3 meter	CXDKSN-30				
	T-splitter 3-polig <table><tr><td>Doorkoppelsplitter</td><td>CXCON3</td></tr></table>	Doorkoppelsplitter	CXCON3		
Doorkoppelsplitter	CXCON3				


Elektrificatiesets

Omschrijving	Code
	Elektrificatie inbouwset CXINSET5. Gecombineerde set van: • CXINE2AC. (wit of zwart) • CXSTD5 • CXSTSN-30
	Elektrificatie opbouwset CXOPSET5 Gecombineerde set van: • CXOP2EAC • CXSTD5 • CXSTSN-30

Verlichting

Omschrijving	Code
 Bureaulamp • Verkrijgbaar in de kleur zwart • Incl. 1x USB-A charger, 1x USB-C charger • Maximale hoogte 41cm	CXLAMPZ

Bekabeling

Omschrijving	Code
 Kabelkorf 79 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)	TV470700.
 Kabelgoot 80 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L)	ZFSFKG.
 Kabelgoot in hoogte verstelbaar, opklapbaar 110 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L)	KG110.

	Kabelclips • Set van 3 stuks • Incl. schroeven	RBKC
	Kabellussen • Verkrijgbaar in de kleur zwart (Z) • Set van 3 stuks t.b.v. 6 kabels	HO008
	Kabeldoorvoerdop, ongeboord rond Ø6 cm • Kunststof Ø 60 mm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)	DVD.
	Kabelslurf t.b.v. duo-werkplek • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)	KSD.
	Kabelslurf t.b.v. enkele werkplek • Met verzwaarde basis • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L)	KSE.

Ergonomie

Omschrijving	Code
	Universele CPU houder • Hoogte 30-45,5 cm, breedte 13,5-24,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) WCPU.
	Universele thin client CPU houder • Hoogte: 17,5-31 cm • Breedte: 3-10 cm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W), antraciet (A) en aluminium (L) TC. (Kleur zwart uitverkocht. Andere 3 kleuren uitlopend)
	Dubbele monitorarm met bladklem • Staal • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (A), wit (W) of zwart (Z) • Tot max. 2 x 6 kg monitorgewicht • Max. 28" monitoren MA2.
	Enkele monitorarm met bladklem • Staal • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (A), wit (W) of zwart (Z) • Tot max. 10 kg monitorgewicht • Max. 28" monitoren MA1.
	Dubbel gasmonitorarm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L) • Tot max. 2-9 kg monitorgewicht • 14 - 32 inch monitor GA2.
	Enkele gasmonitorarm • Verkrijgbaar in de kleuren zwart (Z), wit (W) en aluminium (L) • Tot max. 2-9 kg monitorgewicht • 14-32 inch monitor GA1.

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart



VAN DE SCHEUR


Kantoor- en bedrijfsmeubelen



Akoestiek

Akoestiek snel leverbaar	67
Akoestiek basic	71
Scheidingswand (niet akoestisch)	72
Poef	72
Akoestiek professional	74
Silent homebox	78

Akoestiek snel leverbaar



Specificaties

Akoestische vulling op basis van textielvezels


Absorbtiewaarde van 0,95 AW (ISO 354)

Hout vanuit duurzaam beheerde Europese bossen


Random gestoffeerd 4 cm dik



04 beige gemêleerd



01 grijs gemêleerd



22 antraciet gemêleerd

Zwart of wit kader 5 cm dik




04 beige gemêleerd




04 beige gemêleerd




01 grijs gemêleerd



01 grijs gemêleerd



22 antraciet gemêleerd



22 antraciet gemêleerd

Omschrijving	b x h	Code			
	Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) rondom gestoffeerd (4 cm dik)				
	• Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm • Dikte scherm: 4 cm • Montage middels set van 2 beugels op het duo frame	<table><tr><td>160 x 70 cm</td><td>NK167-S..</td></tr><tr><td>180 x 70 cm</td><td>NK187-S..</td></tr></table>	160 x 70 cm	NK167-S..	180 x 70 cm
160 x 70 cm	NK167-S..				
180 x 70 cm	NK187-S..				
• Set van 2 beugels (DSB.) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden		Uit voorraad leverbaar			



Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) Met zwart (Z) of wit (W) aluminium kader (5 cm dik)

• Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm • Dikte scherm: 5 cm • Montage middels set van 2 beugels op het duo frame	Zwart kader 160 x 70 cm 180 x 70 cm Wit kader 160 x 70 cm 180 x 70 cm	NK167-Z.. NK187-Z.. NK167-W.. NK187-W..
---	---	---

- Set van 2 beugels (DSB.) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden

	Set van 2 beugels t.b.v. akoestische tussenwand	
	• Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), Antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)	DSB.

Omschrijving	b x h	Code	
	Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) rondom gestoffeerd (4 cm dik) incl. magneet set t.b.v. montage		
	• Prijs is incl. magneet set wit of zwart	Magneetset zwart	
	• Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm	160 x 70 cm	NK167-SMZ..
		180 x 70 cm	NK187-SMZ..
	• Dikte scherm: 4 cm		
	• Montage middels magneetset van 10 cm hoog	Magneetset wit	
		160 x 70 cm	NK167-SMW..
		180 x 70 cm	NK187-SMW..



Akoestische tussenwand (t.b.v. Duo XFB3.) met zwart (Z) of wit (W) aluminium kader (5 cm dik)) incl. magneet set t.b.v. montage

• Prijs is incl. magneet set wit of zwart • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm • Dikte scherm: 5 cm • Montage middels magneetset van 10 cm hoog	Zwart kader	
	160 x 70 cm	NK167-ZM..
	180 x 70 cm	NK187-ZM..
	Wit kader	
	160 x 70 cm	NK167-WM..
	180 x 70 cm	NK187-WM..

	Set van 2 magneetpootjes (10 cm hoog)	

Omschrijving	b x h	Code
--------------	-------	------



Akoestische voorzetwand (t.b.v. enkele werkplekken) rondom gestoffeerd (4 cm dik)

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm | 160 x 70 cm | NK167-... |
| • Dikte scherm: 4 cm | 180 x 70 cm | NK187-... |
| • Montage middels set van 2 beugels op de enkele werkplek | | |
| • Set van 2 beugels (DSPP.) t.b.v. akoestische voorzetwand dient bijbesteld te worden | | |



Akoestische voorzetwand (t.b.v. enkele werkplekken) met zwart (Z) of wit(W) aluminium kader (5 cm dik)

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| • Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm | Zwart kader | |
| • Dikte scherm: 5 cm | 160 x 70 cm | NK167-Z.. |
| • Montage middels set van 2 beugels op de enkele werkplek | 180 x 70 cm | NK187-Z |
| | Wit kader | |
| | 160 x 70 cm | NK167-W.. |
| | 180 x 70 cm | NK187-W.. |
| • Set van 2 beugels (DSPP.) t.b.v. akoestische voorzetwand dient bijbesteld te worden | | |



Set van 2 Z-beugels t.b.v. enkele wand

- | | |
|---|-------------|
| • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), Antraciet (A), zwart (Z) en wit (W) | DSPP |
|---|-------------|



Set van 2 staanders t.b.v. enkele wand

- | | |
|---|----------------|
| • Incl 4x M8-bout | RVCB54. |
| • Hoogte: 54 cm | |
| • Hoogte vanaf de grond tot aan bovenkant scherm: 124cm | |
| • Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W) | |

Akoestiek basic

Omschrijving	h x b	Code
--------------	-------	------



Akoestische tussenwand t.b.v. duowerkplek

- | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| • Dikte polyester: 32 mm | 80 x 120 cm | NA8012. |
| • Hoogte wand vanaf vloer: 128 cm | 80 x 140 cm | NA8014. |
| | 80 x 160 cm | NA8016. |
| • Wolvilt of polyester | 80 x 180 cm | NA8018. |
| • Stof wolvilt lichtgrijs | 80 x 200 cm | NA8020. |
| • WV13 uit voorraad | | |
| • Andere kleuren langere levertijd | | |



Set schermhouders t.b.v. basic akoestische tussenwand

- | | |
|---|---------------|
| • (2x L, 2 xR) toepasbaar op XFB3. frame. | YFBBP. |
| • Verkrijgbaar in de kleuren: | |



Akoestische voorzetwand t.b.v. enkele werkplek

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| • 53 cm boven werkblad | 53/60 x 80 cm | NA5380. |
| • Dikte polyester: 32 mm | 53/60 x 140 cm | NA5314. |
| • Hoogte wand vanaf vloer: 129 cm | 53/60 x 160 cm | NA5316. |
| | 53/60 x 180 cm | NA5318. |
| • Wolvilt of polyester | 53/60 x 200 cm | NA5320. |
| • WV13 uit voorraad | | |
| • Andere kleuren hebben langere levertijd | | |
| • Incl. montagebeugels. | | |

Staan~~de~~**de akoestische staande wand**

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| • Dikte polyester: 32 mm | 120 x 80 cm | NA1280. |
| • Prijs excl. voeten | 140 x 80 cm | NA1480. |
| • Wolvilt of polyester | 160 x 80 cm | NA1680. |
| • Alle kleuren hebben levertijd | 120 x 140 cm | NA1214. |
| | 140 x 140 cm | NA1414. |
| | 160 x 140 cm | NA1614. |
| | 120 x 160 cm | NA1216. |
| | 140 x 160 cm | NA1416. |
| | 160 x 160 cm | NA1616. |



Set voeten t.b.v. staande akoestische scheidingswand

- | | |
|---|-------------|
| • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), zwart (Z), aluminium (L) en antraciet (A) | NAV. |
|---|-------------|


Scheidingswand (niet akoestisch)

Omschrijving	h x b	Code
	Bureau scheidingswand.	
• 45 cm boven werkblad	45/49 x 80 cm	PP8Z
• Dikte: 20 mm	45/49 x 120 cm	PP12Z
• Hoogte vanaf vloer: 121 cm	45/49 x 140 cm	PP14Z
• Uitsluitend in zwart (PO13)	45/49 x 160 cm	PP16Z
• leverbaar (polyester)	45/49 x 180 cm	PP18Z
• Incl. montagebeugels	45/49 x 200 cm	PP20Z


Poef

Omschrijving	Code
	Rond model • Ø45 cm • Hoogte: 45 cm • Stof wolvlit licht grijs WV13 uit voorraad • Andere kleuren hebben een langere levertijd PFR.
	Vierkant model • 50 x 50 cm • Hoogte 45 cm • Stof wolvlit licht grijs WV13 uit voorraad • Andere kleuren hebben een langere levertijd PFV.


Wolvilt basic



Polyester basic



Akoestiek professional



Specificaties

Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel van 2 x 2 cm dik.
De akoestische vulling is 100% recyclebaar en bestand tegen schimmelvorming.
Brandklasse B/S1/DO.
De wanden zijn voorzien van een harde kern, waardoor er een reductie van het doorslaggeluid wordt gerealiseerd.
Per zijde van een wand zijn de volgende akoestische waardes van toepassing: aw = 0,4[H] / NRC = 0,95.

Wolvilt professional

TA01 Lichtgrijs	TA02 Donkergrijs	TA03 Donkerbeige	TA04 Gemel. bruin	TA05 Lichtbruin	TA06 Donkerblauw	TB07 Zwart	TB08 Oceaanblauw	TB09 Azuurblauw
TB10 Mintgroen	TB11 Lichtblauw	TB12 Pistachegroen	TB13 Olijfgroen	TB14 Gemel. geel	TB15 Donkerbeige	TB16 Oranje		

Staalkleuren

	Wit		Aluminium		Antraciet		Zwart
--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-------

Omschrijving	b x h	Code
	Akoestische tussenwand (t.b.v. duo XFB3.) - Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm - Dikte scherm: 5 cm - Montage aan het duo frame	120 x 70 cm ONK120070.... 140 x 70 cm ONK140070.... 160 x 70 cm ONK160070.... 180 x 70 cm ONK180070.... - Set van 2 beugels (DSB,) t.b.v. akoestische tussenwand dient bijbesteld te worden

	Set van 2 beugels t.b.v. akoestische tussenwand Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)	DSB.
---	--	------

	Akoestische voorzetwand t.b.v. van enkele werkplek - Hoogte vanaf grond tot aan bovenkant scherm: 124 cm bij standaard werkblad - Hoogte: 76 cm - Dikte scherm: 5 cm - Montage onder het werkblad - Set van 2 beugels (DSPP,) t.b.v. akoestische enkele wand dient bijbesteld te worden	120 x 48/70 cm ONK120070.... 140 x 48/70 cm ONK140070.... 160 x 48/70 cm ONK160070.... 180 x 48/70 cm ONK180070....
--	--	---

	Set van 2 Z-beugels t.b.v. enkele wand Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)	DSPP.
---	---	-------

	Set van 2 staanders t.b.v. enkele wand - Incl 4x M8-bout - Hoogte: 54 cm - Hoogte vanaf de grond tot aan bovenkant scherm: 124cm - Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)	RVCB54.
---	---	---------

Akoestiek professional

Omschrijving	b x h	Code
--------------	-------	------



Akoestische vrijstaande wand

- Hoogte: 120 cm
- Dikte scherm: 5 cm
- Set van 2 voeten (DSV.) t.b.v. akoestische vrijstaande wand dient bijbesteld te worden

120 x 120 cm	ONK120120....
140 x 120 cm	ONK140120....
160 x 120 cm	ONK160120....
180 x 120 cm	ONK180120....
200 x 120 cm	ONK200120....



Akoestische vrijstaande wand

- Hoogte 160 cm
- Dikte scherm 5 cm
- Set van 2 voeten (DSV.) t.b.v. akoestische vrijstaande wand dient bijbesteld te worden

120 x 160 cm	ONK120160....
140 x 160 cm	ONK140160....
160 x 160 cm	ONK160160....
180 x 160 cm	ONK180160....
200 x 160 cm	ONK200160....



Set van 2 voeten t.b.v. vrijstaande wand

- Verkrijgbaar in de kleuren aluminium (L), antraciet (A), zwart (Z) en wit (W)
- Verrijdbare set voeten

DSV.
DSVSV.

Doorvoer t.b.v. bekabeling (zwart)

DSDVDZ



TA01
Lichtgrijs



TA02
Donkergrijs



TA03
Donkerbeige



TA04
Gemel. bruin



TA05
Lichtbruin



TA06
Donkerblauw



TB07
Zwart



TB08
Oceaanblauw



TB09
Azuurblauw



TB10
Mintgroen



TB11
Lichtblauw



TB12
Pistachegroen



TB13
Olijfgroen



TB14
Gemel. geel



TB15
Gemel. donkerbeige



TB16
Oranje

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart





Silent homebox

Introductie van onze nieuwste innovatie; de “Silent homebox”. De werkruimte ontworpen voor verbeterde focus door het creëren van een stille, vredige omgeving. Dompel jezelf onder in de perfecte combinatie van stilte en comfort. Met een ingebouwde bank, tafel en ventilatie werk je urenlang zonder dat dit ten koste gaat van comfort of luxe.




Omschrijving

- Leverbaar in 3 kleuren: zand gemêleerd, gemêleerd olijfgroen en gemêleerd grijs
- Afmetingen buitenwerks: 210x110x90cm
- Binnenwerks: 195x99x80cm (hxbxd)
- 220V aansluiting, uitgevoerd met USB-A en C
- Ingebouwde ventilatie tot 30 kubieke meter per uur
- 4 transportwelen en bewegingssensor
- Geluids isolatie volume 25db
- Verlichting is dimbaar
- Deur van donker glas met beuken handgreep
- Voorzien van zitbankje + tafel
- Verjongd zwart tafelblad, afmeting: 76 x 38 - dikte 3 cm

Code

POD-ANT
POD-OL
POD-SA

Stofkleuren



ANT
Antraciet/
licht grijs

OL
Gemeleerd
olijfgroen

SA
Gemeleerd
zandbeige



Bureau-directie en werkstoelen

Bureaustoel 666	82
Bureaustoel 949	84
Bureaustoel 640	86
Bureaustoel 819	88
Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag	90
Bureaustoelen	92
Directiestoelen	93
Wielen en vloermatten	93
Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty	94
Werkstoelen	96

Bureaustoel 666

Omschrijving
• Synchron mechaniek • Gewichtsregeling • Gasveer geschikt tot 125kg  EN1335 gecertificeerd • Stoel hoogte verstelbaar • Zitting diepte verstelbaar • Rug hoogte verstelbaar • Voorzien van 3D-armleggers • Zachte PU-armlegger opdekjes • De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren • Zitting verkrijgbaar in 3 stofsoorten: polyester, wolviit en kunstleder zwart (PU) • Rug verkrijgbaar in 4 stofsoorten: polyester, wolviit, mesh zwart en kunstleder (PU) • Voetenkruis: 69 cm - verkrijgbaar in 2 materiaalsoorten: kunststof zwart en aluminium gepolijst • Gewicht stoel: 18,9kg • Stoel is voor 67% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recyclen • Het schuim in de zitting is FCKW-vrij

5 jaar garantie



Zithoogte: 47 - 58,5 cm



Zittingbreedte: 46 cm



Zitdiepte: 48,7 - 54,5 cm



Totale hoogte: 98 - 109,5 cm



Totale diepte: 56,7 - 62,5 cm

Omschrijving	Code
	Bureaustoel 666MZ • Zitting zwart polyester, rug zwart mesh • Polyester: 100.000 Martindale Z Zwart kunststof voetenkruis AG Alu gepolijst voetenkruis 666MZ 666AGMZ
	Bureaustoel 666SZ • Zitting zwart polyester, rug zwart polyester • Polyester: 100.000 Martindale Z Zwart kunststof voetenkruis AG Alu gepolijst voetenkruis 666SZ 666AGSZ
	Bureaustoel 666SG • Zitting grijs polyester, rug grijs polyester • Polyester: 100.000 Martindale Z Zwart kunststof voetenkruis AG Alu gepolijst voetenkruis 666SG 666AGSG
	Bureaustoel 666WV102/103 • Zitting antraciet of licht grijs wolviit, rug antraciet of licht grijs wolviit • Wolviit: 50.000 Martindale Z Zwart kunststof voetenkruis AG Alu gepolijst voetenkruis 666WV102 666WV103 666AGWV102 666AGWV103
	Bureaustoel 666PUZ • Zitting zwart kunstleder, rug zwart kunstleder • PU (kunstleder): 50.000 Martindale AG Alu gepolijst voetenkruis Z Zwart kunststof voetenkruis 666PUZ 666PUZZ



 10 jaar garantie



Zithoogte: 47 - 60,5 cm



Zittingbreedte: 48,5 cm



Zitdiepte: 43 - 49 cm



Totale hoogte: 104 - 117 cm



Totale diepte: 58 - 64 cm

Bureaustoel 949

Omschrijving

- Synchroon mechaniek
- Automatische gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 125kg



EN1335 gecertificeerd

- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Rug hoogte verstelbaar
- Lendesteun verstelbaar
- Voorzien van 4D-armleggers, zijn te blokkeren.
- Zachte PU armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren

- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: regain stof (PET-flessen)
- Rug verkrijgbaar in 1 stofsoort: regain stof (PET-flessen)
- Voetenkruis 69 cm verkrijgbaar in kunststof zwart
- Gewicht stoel 19,47kg

- Stoel is voor 59 % geproduceerd van gerecycled materiaal, en is voor 98 % te recyclen
- Het schuim in zitting is FCKW-vrij

Omschrijving

Code



Bureaustoel 949OL

- Zitting olijfgroen regain, rug olijfgroen regain
- 98.000 Martindale

 Zwart kunststof voetenkruis



949OL



Bureaustoel 949TA

- Zitting taupe regain, rug taupe regain
- 98.000 Martindale

 Zwart kunststof voetenkruis



949TA



Bureaustoel 949BL

- Zitting blauw regain, rug blauw regain
- 98.000 Martindale

 Zwart kunststof voetenkruis



949BL



Bureaustoel 949Z

- Zitting zwart regain, rug zwart regain
- 98.000 Martindale

 Zwart kunststof voetenkruis



949Z



✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 45 - 59 cm



Zitbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 47 cm



Totale hoogte: 88 - 102 cm



Totale breedte: 47 cm

Bureaustoel 640

Omschrijving

- Synchroon mechaniek
- Gasveer geschikt tot 125kg
- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Rug niet hoogte verstelbaar
- Voorzien van verstelbare lendesteun
- Voorzien van 3D-armleggers
- Zachte PU-armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren
- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: polyester zwart
- Rug zwart mesh
- Voetenkruis: 70 cm zwart kunststof
- Gewicht stoel: 18,9kg
- Stoel is voor 67% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recyclen
- Het schuim in de zitting is FCKW-vrij

Omschrijving

Code



Bureaustoel 640MZ

- Zitting zwart polyester, rug zwart mesh
- Polyester: 100.000 Martindale

Z 640MZ

- Z Zwart kunststof voetenkruis



Hoofdsteun mesh zwart t.b.v. 640MZ

- Neigbaar
- Hoogte instelbaar

Z 643HRZ



✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 45 - 59 cm



Zitbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 47 cm



Totale hoogte: 88 - 102 cm



Totale breedte: 47 cm

Bureaustoel 819

Omschrijving

- Synchroon mechaniek
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 120kg

- Stoel hoogte verstelbaar
- Vaste zitdiepte
- Vaste rug hoogte
- Voorzien van 2D-armleggers
- Zachte PU-armlegger opdekjes
- De 5 wielen zijn geschikt voor tapijt

- Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort: polyester zwart
- Rug verkrijgbaar in 2 stofsoorten: polyester zwart en zwart mesh
- Voetenkruis: 64 cm - verkrijgbaar in 1 materiaalsoort: kunststof zwart
- Gewicht stoel: 16,2 kg
- Stoel is voor 71% geproduceerd van gerecycled materiaal en is voor 98 % te recyclen • Het schuim in de zitting is FCKW-vrij

Omschrijving

Code



Bureaustoel 819MS

- Zitting zwart polyester, rug zwart mesh
- Polyester : 100.000 Martindale
- Zwart kunststof voetenkruis

Z Zwart kunststof voetenkruis

819MS

- Set zachte wielen voor harde vloeren / per stoel

***CSPHD**



Bureaustoel 819SZ

- Zitting zwart polyester, rug zwart
- Polyester : 100.000 Martindale
- Zwart kunststof voetenkruis

Z Zwart kunststof voetenkruis

819SZ

- Set zachte wielen voor harde vloeren / per stoel

***CSPHD**

Bureau-vergaderstoel 601 hoog/ 600 laag



5 jaar garantie



Zithoogte: 47 – 56 cm



Zittingbreedte: 50 cm



Zitdiepte: 50 cm



Totale hoogte:
(600: 96 – 102 cm) (601: 113 – 119cm)



Totale diepte: 57 cm

Omschrijving	Code
 Vergaderstoel 600ZZ / 601ZZ • Zitting zwart PU leder, rug zwart PU leder • Voetenkruis metaal zwart • Voetenkruis metaal zwart • Chromen glijdoppen i.p.v. wielen • Los armopdek zwart PU leder	600ZZ (lage rug) 601ZZ (hoge rug) GD600 600ARM-Z
 Vergaderstoel 600PUB / 601PUB • Zitting bruin PU leder, rug bruin PU leder • Voetenkruis verchroomd • Voetenkruis verchroomd • Chromen glijdoppen ipv wielen • Los armopdek bruin PU leder	600PUB (lage rug) 601PUB (hoge rug) GD600 600ARM-B
 Vergaderstoel 600PUW / 601PUW • Zitting wit PU leder, rug wit PU leder • Voetenkruis verchroomd • Voetenkruis verchroomd • Chromen glijdoppen ipv wielen • Los armopdek wit PU leder	600PUW (lage rug) 601PUW (hoge rug) GD600 600ARM-W
 Vergaderstoel 600PUZ / 601PUZ • Zitting zwart PU leder, rug zwart PU leder • Voetenkruis verchroomd • Voetenkruis verchroomd • Chromen glijdoppen ipv wielen • Los armopdek zwart PU leder	600PUZ (lage rug) 601PUZ (hoge rug) GD600 600ARM-Z

Omschrijving
• Kantelmechaniek (5 posities) • Gewichtsregeling • Gasveer geschikt tot 120 kg • Stoel hoogte verstelbaar • Vaste zitdiepte • Voorzien van vaste PU armleggers • Zachte PU armlegger opdekjes • Voorzien van 5 multifunctionele wielen • De 5 wielen zijn geschikt voor zowel harde als zachte vloeren • Zitting verkrijgbaar in 1 stofsoort : zwart, wit of bruin kunststof leder • Rug verkrijgbaar in 1 stofsoort : zwart, wit of bruin kunststof leder • Chroom of zwart voetenkruis 73 cm • Gewicht stoel 600 19,4 kg 601 20,6 kg

Bureaustoelen

Omschrijving	Code
 Bureaustoel A320Z • EN-1335 genormeerd • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel, rug en armleggers hoogte verstelbaar • Zitting diepte verstelbaar • Rug en zitting zwarte, slijtvaste stof • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen	Z A320Z
 Bureaustoel 706 • EN-1335 genormeerd • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel en armleggers hoogte verstelbaar • Zitting diepte verstelbaar • Verstelbare lendesteun • Rug zwart (Z) of wit (W) mesh. • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen	Z 706ZZ W 706WZ
 Bureaustoel 787ED-MZ • EN-1335 genormeerd • Autofit mechaniek • Stoel hoogte en zitting diepte verstelbaar • Armleggers 4-D verstelbaar • Verstelbare lendesteun • 10 jaar garantie • Zitting stof, rug mesh • 98.000 Martindale • Multifunctionele wielen • Uitvoering met zwart kunststof (MZ) of alu gepolijst (ML) voetenkruis	Z 787ED-MZ Z 787ED-ML
 Bureaustoel 707NPRZ • NPR-1813 Arbo-norm • Synchroon mechaniek met gewichtsregeling • Stoel en rug hoogte verstelbaar, zit 3° neiging • Armleggers hoogte, breedte en diepte verstelbaar • Zittingdiepte en lendesteun verstelbaar • Rug en zitting zwarte, slijtvaste stof • 98.000 Martindale, multifunctionele wielen.	Z 707NPRZ

Directiestoelen

Omschrijving	Code
 Directiefauteuil 605 • Gewichtsregeling • Hoogte verstelbaar • Armleggers vaste hoogte • Kantelbaar • Gestoffeerd in zwart rundleder • Aluminium gepolijst frame ECHT LEDER	Z 605ZL

Wielen en vloermatten

Omschrijving	Code
 PHD Losse set 5 wielen • Voor gladde vloeren	*CSPHD
 Vloermat voor gladde/harde vloeren • Voorkomt lokale slijtage van de vloerbedekking • 120 x 150 cm • 90 x 120 cm	VLG1215 VLG912
 Vloermat voor tapijten/zachte vloeren • Voorkomt lokale slijtage van de vloerbedekking • 120 x 150 cm • 90 x 120 cm	VLT1215 VLT912



✓ 5 jaar garantie



Zithoogte: 50 - 56 cm



Zittingbreedte: 54 cm



Zitdiepte: 46 - 53 cm



Totale hoogte: 120 - 130 cm



Totale breedte: 71 cm

Bureaustoel XL / 24 uur / heavy duty

Omschrijving

- Synchroon mechaniek (4 posities)
- Afzonderlijk instelbare zitting (3 graden)
- Gewichtsregeling
- Gasveer geschikt tot 200 kg
- Stoel hoogte verstelbaar
- Zitting diepte verstelbaar
- Lendesteun verstelling
- Voorzien van hoogte verstelbare armleggers
- Zachte PU armlegger opdekjes
- De 5 geremde wielen zijn geschikt voor tapijt
- Verstelbaar hoofdsteun
- Zitting verkrijgbaar in 2 stofsoorten : leder of zwart polyester
- Rug verkrijgbaar in 2 stofsoorten : leder of zwart polyester
- Zwart voetenkruis 72 cm
- Gewicht stoel 32 kg

Omschrijving

Code



Bureaustoel Raptor stof

- Zitting en rug zwart polyester

Z



RAP-TBFA



Bureaustoel Raptor leder

- Zitting en rug zwart leder

Z



RAP-TBLE



PHD Losse set 5 wielen

- Voor gladde vloeren

*CSPHD

Werkstoelen

Omschrijving	Code
 Techniker Werkstoel Hoog • Hoogte verstelbaar 58-84 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen • Rug verstelbaar	TP2000
 Techniker Werkstoel Laag • Hoogte verstelbaar 45-54 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen • Rug verstelbaar	TP2051
 Zadelstoel • Hoogte verstelbaar 46-62 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen	TV1031
 Werkkruk PU (zitting) • Hoogte verstelbaar 45-56 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen	DV7823
 Werkkruk hout (zitting) • Hoogte verstelbaar 45-56 cm • Leverbaar met glijdoppen of wielen	DV7821

★ sinds 1984 ★

VAN DE SCHEUR

== KANTOORMEUBELN ==

Opbergen

Ladeblokken verrijdbaar	98
Ladeblokken staand	99
Roldeurkasten (Nieuw)	102
Roldeurkasten (Uitlopend)	104
Plantenbakken	107
Schuifdeurkast	108
Akoestische schuifdeurkast geperforeerd	108
Plantenbakken houten meubelplaat	110
Plantenbakken metaal	110
Draaideurkasten hout	112
Draaideurkasten metaal	114
Gegalvaniseerde stelling	116

Ladeblokken verrijdbaar

Omschrijving	h x b x d	Code
 - Dossierlade, lade + inleg pennenbakje, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding - Voorzien van 2 sleutels - Inwendige maat: lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	53.5 x 42 x 58 x cm	CT02.
 3 laden + inleg pennenbakje, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding - Voorzien van 2 sleutels - Inwendige maat: lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	53.5 x 42 x 58 x cm	CT03.
 - Pennenlade, lade, dossierlade, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding - Voorzien van 2 sleutels - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	61 x 42 x 58 x cm	CT136.
 - Pennenlade + 3 laden, voorzien van 5e wiel en telescopische geleiding. - Voorzien van 2 sleutels - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	61 x 42 x 58 x cm	CT1333.

Topblad

Omschrijving	h x b x d	Code
 Topblad t.b.v. ladeblokken verrijdbaar	2,5 x 42,5 x 58,5 cm	TBCT.

Ladeblokken staand

Omschrijving	h x b x d	Code
 - Pennenlade + 4 laden, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding, prijs incl. topblad - Voorzien van 2 sleutels - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 42,5 x 60 cm	CS13333.
 - Pennenlade + 2 laden + dossierlade, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding - Voorzien van 2 sleutels - Prijs incl. topblad - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 42,5 x 60 cm	CS1336.
 - Pennenlade + 4 laden, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding. Voorzien van 2 sleutels - Prijs incl. topblad - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in vier staalkleuren	76 x 80 x 60 cm	CT13333.
 - Pennenlade + 2 laden + dossierlade, voorzien van stelvoeten, telescopische geleiding - Voorzien van 2 sleutels - Prijs incl. topblad - Inwendige maat: Pennenlade: 5,5 x 31,5 x 42,5 cm Lade: 13,5 x 31,5 x 42,5 cm HM Lade: 29,5 x 31,5 x 42,5 cm - Verkrijgbaar in de vier staalkleuren	76 x 80 x 60 cm	CT1336.

Topblad

Omschrijving	h x b x d	Code
 Topblad t.b.v. ladeblokken staand	2,5 x 60 x 42,5 cm	TB6.

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet


Z

Zwart

Accessoires ladeblokken

Omschrijving	Code
 • Rechte ladeverdeler, t.b.v. ladeblokken, verrijdbaar en staand	CTRL.
 • Schuine ladeverdeler, t.b.v. ladeblokken, verrijdbaar en staand	CTSL.
• Compleet slot met 2 sleutels: t.b.v. verrijdbare en staande ladeblokken CT / CS	SLOT-CT.

Afsluitbare pennenlade

Omschrijving	Code
 • Afsluitbare persoonlijk lade • Inwendige maat: 5,5 x 31,5 x 25 cm (h x b x d) • Verkrijgbaar in de vier staalkleuren	CTPL.

Verrijdbaar ladenblok smal

Omschrijving	h x b x d	Code
 • Verrijdbaar ladenblok smal • 3 laden inclusief pennenbakje in bovenste lade • Voorzien van 2 sleutels • Verkrijgbaar in de vier staalkleuren Ladeblok zit volledig gemonteerd in doos!	54 x 30 x 50 x cm	CTSM3.



Roldeurkasten (Nieuw)

Omschrijving

- Onze vernieuwde roldeurkasten zijn voorzien van 4 stelvoetjes. (met imbus te verstellen van binnenuit)
- Kasten zijn inclusief legborden in zelfde kleur als romp van de kast.
- Deuren voorzien van magneetsluiting.
- Deuren voorzien van gladde (3 cm.) lamellen.
- Sluitlamel voorzien van slot met 2 sleutels.
- PVC lamellen brandvertraging M1
- Volgens TUV richtlijnen geproduceerd



Sluitlamel voorzien van **magneetsluiting**

Sluitlamel voorzien van handgreep in kleur van kast en **slot met 2 sleutels**

Voorzien van **4 stelvoeten**

Omschrijving	h x b x d	Code
 Roldeurkast incl. 4 legborden Inwendige maat: 185 x 105,5 x 40 cm	198 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN198.
 Roldeurkast incl. 4 legborden Inwendige maat: 185 x 85,5 x 40 cm	198 x 100 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN191.
 Roldeurkast incl. 2 legborden Inwendige maat: 122 x 105,5 x 40 cm	135 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN135.

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart

Omschrijving	h x b x d	Code
 Roldeurkast incl. 2 legborden Inwendige maat: 105 x 105,5 x 40 cm	118 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN118.
 Roldeurkast incl. 2 legborden Inwendige maat: 92 x 105,5 x 40 cm	105 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN105.
 Roldeurkast incl. 1 legbord Inwendige maat: 66,5 x 105,5 x 40 cm	72 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN612.
 Roldeurkast incl. 1 legbord Inwendige maat: 66,5 x 69 x 40 cm	72 x 80 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z) en aluminium (L)	RBN680.

Accessoires

Omschrijving	Code
 Uitrekbaar legbord antraciet	RBRP-120 RBRP-100 RBRP-80
 Uitrekbare opberglade antraciet	RBOL-120 RBOL-100 RBOL-80
 Uitrekbaar hangmappen-frame antraciet - 3x A4 formaat Incl. 3 mappenvangers en breedte- en dieptegeleiders	RBHF12 RBHF10 RBHF8
 Los legbord t.b.v. roldeurkast 120 cm breed 100 cm breed 80 cm breed	2,5 x 105,5 x 36 cm 2,5 x 86 x 36 cm 2 x 70 x 37,5 cm RBLB12. RBLB10. RBLB80.
Los slot t.b.v. roldeurkasten met 2 sleutels	SLOT-RB

Roldeurkasten (Uitlopend)

Omschrijving	h x b x d	Code
	Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 105,5 x 40 cm	198 x 120 x 43 cm In antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB198. RB198L
	Roldeurkast incl. 4 legborden • Inwendige maat: 185 x 85,5 x 40 cm	198 x 100 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB191. RB191L
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 122 x 105,5 x 40 cm	135 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB135. RB135L
	Roldeurkast incl. 2 legborden • Inwendige maat: 92 x 105,5 x 40 cm	105 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB105. RB105L
	Roldeurkast incl. 1 legbord • Inwendige maat: 66,5 x 105,5 x 40 cm	72 x 120 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB612. RB612L

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart

G

Lichtgrijs

Omschrijving	h x b x d	Code
	Roldeurkast incl. 1 legbord Inwendige maat: 66,5 x 69 x 40 cm	72 x 80 x 43 cm In wit (W), antraciet (A), zwart (Z), lichtgrijs (G) en aluminium (L) RB680. RB680L

Accessoires

Omschrijving	Code
	Uitrekbaar legbord antraciet RBRP-120 RBRP-100 RBRP-80
	Uitrekbare opberglade antraciet RBOL-120 RBOL-100 RBOL-80
	Uitrekbaar hangmappen-frame antraciet - 3x A4 formaat • Incl. 3 mappenvangers en breedte- en dieptegeleiders RBHF12 RBHF10 RBHF8
	Los legbord t.b.v. roldeurkast • 120 cm breed • 100 cm breed • 80 cm breed 2,5 x 105,5 x 36 cm 2,5 x 86 x 36 cm 2 x 70 x 37,5 cm RBLB12. RBLB10. RBLB80.
Set van 2 stelvoeten	RBSV

Los slot t.b.v. roldeurkasten met 2 sleutels **SLOT-RB**

Topbladen

Omschrijving		h x b x d	Code
	• Topblad t.b.v. roldeurkasten	2,5 x 120 x 43,5 cm	TB12.

	• Topblad t.b.v. roldeurkasten	2,5 x 80 x 43,5 cm	TB8.
---	--------------------------------	--------------------	------

Panelensets

Omschrijving		b x h	Code
	Ombouw panelenset • Levertijd	T.b.v. 1x roldeurkast NL105.	RBPS12.

	Ombouw panelenset • Levertijd	T.b.v. 2x roldeurkast NL105.	RBPS24.
--	---	---------------------------------	---------



Plantenbakken

Omschrijving		h x b x d	Code
	Plantenbak meubelplaat • Inclusief pvc inzetzak • Andere decoren op aanvraag mogelijk met levertijd	25 x 120 x 43.5 cm	Z PB12HMZ W PB12HMW HF PB12HMHF
	Plantenbak metaal • Inclusief pvc inzetzak	25 x 120 x 43.5 cm	Z PB12MEZ W PB12MEW



Schuifdeurkast

Dichte metalen schuifdeuren

Omschrijving	h x b x d	Code
Schuifdeurkast met 2 dichte metalen schuifdeuren en metalen top Afsluitbaar, voorzien van 4 verstelbare legborden W Z A	100 x 166 x 40 cm	166BU100.
Schuifdeurkast met 2 dichte metalen schuifdeuren en metalen top - Afsluitbaar, voorzien van 2 verstelbare legborden - Legborden zijn hoogte verstelbaar - Voorzien van steldoppen - Schuifdeurkast 72,5 cm hoog is geschikt voor 2 orderrijen boven elkaar W Z A	72,5 x 166 x 40 cm	166BU72.
Topblad t.b.v. schuifdeurkast en akoestische schuifdeurkast geperforeerd	2,5 x 166 x 40 cm	TB166.



Akoestische schuifdeurkast geperforeerd

Geperforeerde metalen schuifdeuren | Voorzien van akoestisch foam

Omschrijving	h x b x d	Code
Akoestische schuifdeurkast met 2 geperforeerde metalen schuifdeuren en metalen top Afsluitbaar, voorzien van 4 verstelbare legborden W Z A	100 x 166 x 40 cm	166AK100.
Akoestische schuifdeurkast met 2 geperforeerde metalen schuifdeuren en metalen top - Afsluitbaar, voorzien van 2 verstelbare legborden - Legborden zijn hoogte verstelbaar - Voorzien van steldoppen - Schuifdeurkast 72,5 cm hoog is geschikt voor 2 orderrijen boven elkaar W Z A	72,5 x 166 x 40 cm	166AK72
Topblad t.b.v. schuifdeurkast en akoestische schuifdeurkast geperforeerd	2,5 x 166 x 40 cm	TB166.

Plantenbakken houten meubelplaat

Omschrijving	Code
 Plantenbak • Inclusief pvc inzetzak • 25 x 166 x 40 cm (h x b x d) • Andere decoren op aanvraag mogelijk met levertijd	W PB166HMW Z PB166HMZ HF PB166HMHF

Plantenbakken metaal

Omschrijving	Code
 Plantenbak • Inclusief pvc inzetzak • 25 x 166 x 40 cm (h x b x d)	W PB166MEW Z PB166MEZ





Draaideurkasten hout



Een kast wordt samengesteld uit drie componenten:

- 1. De romp (MK) in hoog of laag model
- 2. Set deuren (MHD/MLD) in hoog of laag model
- 3. Topblad (M90)

1. Romp

Omschrijving	Code
 MK209. • 200 x 90 x 42 cm • 4 leggers	DO MK209DO R MK209R HF MK209HF L MK209L W MK209W
 MK89. • 85 x 90 x 42 cm • 1 legger	DO MK89DO R MK89R HF MK89HF L MK89L W MK89W

2. Set deuren

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	MHD. • Incl. slot en handgrepen H R W DO Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO) Kleur (H) Uitlopend HF Halifax eik	MHD. MHDHF
	MLD. • Incl. slot en handgrepen H R W DO Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO) Kleur (H) Uitlopend HF Halifax eik	MLD. MLDHF

3. Topblad

Omschrijving	Topbladuitvoering	Code
	M90. Topblad • 90 x 42 cm H R W DO Havanna (H), robson eiken (R), wit (W) of donker eik (DO). Kleur (H) Uitlopend HF Halifax eik	M90. M90HF

Draaideurkasten metaal

Omschrijving	h x b x d	Code
 	Sets van 2 kasten gecombineerd 197 cm + 180 cm 195 x 92 x 42 cm SET197180. 120 cm + 100 cm 120 x 92 x 42 cm SET120100. W G A Z	
	Draaideurkast (extra diep) • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	194 x 92 x 60 cm 160LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	195 x 92 x 42 cm 197LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 4 legborden W G A Z L	180 x 80 x 38 cm 180LUX.
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 2 legborden W G A Z L	120 x 92 x 42 cm 120LUX.

Omschrijving	h x b x d	Code
	Draaideurkast • Voorzien van cilinderslot • Incl. 2 legborden W G A Z L	100 x 80 x 38 cm 100LUX.
	Kledingkast • 3-delig, voorzien van cilindersloten G	180 x 90 x 50 cm C183KK.
	Kledingkast • 2-delig, voorzien van cilindersloten G	180 x 60 x 50 cm C182KK.
	Lockerkast • 5-delig, voorzien van cilindersloten en brieven sleuven G	195 x 40 x 50 cm CGK5.



Gegalvaniseerde stelling

Een gegalvaniseerde stelling van 220 x 100 x 40 cm bestaat uit 4x stijl, 5x legbord + dragers + H-schoor

Omschrijving	Code
 Gegalvaniseerde stijl 220 cm • Incl. vloerdop	GS220
 Gegalvaniseerd legblad 100 x 40 cm • Incl. 2 dragers • Draagvermogen 90 kg	GL40
 Gegalvaniseerde H-schoor 100 cm	GH



Directie

Cube	118
Directiebureau zit/sta Cube	120
Draaideurkasten Manage-IT	122
Bureau's Manage-IT	124
Kasten Manage-IT	126



Cube

Omschrijving	Code
Directiebureau Cube (rechts en links) • Hoekcombinatie incl. laden-blok met 3 laden • Zwevend blad, 74cm hoog • Uitvoering rechts en links • Leverbaar in frame antraciet met O-poot, blad halifax-eiken (18 mm) • 74 x 224 x 180 cm (h x b x d).	HF MGCS13RHF
Directiebureau Cube met zwevend blad • 74 cm hoog • Leverbaar in frame antraciet met O-poot, blad halifax-eiken (18 mm) • 74 x 200 x 90 cm (h x b x d) • Excl. schaamschot	HF MGCS10HF



Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels

- Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels
- Kleur antraciet

A

MGCS155A

- 23 x 155 cm (h x b)



Vergadertafel Cube

- 74 cm hoog
- Leverbaar in antraciet frame met 4-poot
- Blad halifax-eiken (18 mm)

HF

MGCS17HF

- 74 x 220 x 110 cm (h x b x d)



Dressoirkast Cube

- Leverbaar in romp antraciet
- Deuren halifax-eiken (18 mm)

HF

MGCS2HF

- 108 x 160 x 44 cm (h x b x d)



Dressoirkast Cube

- Leverbaar in antraciet romp
- Deuren halifax-eiken (18 mm)

HF

MGCS3HF

- 155 x 160 x 44 cm (h x b x d)



Vergadertafel Cube rond

- 74 cm hoog
- Leverbaar in antraciet frame met 3-poot
- Blad halifax-eiken (18 mm)

HF

MGCS21HF

- 74 x 120 cm (h x b)



65-130 cm | 2 motoren Directiebureau zit/sta Cube

Zit/sta elektrisch | Totale afmeting 224 x 180 cm | Hoogte instelbaar 65-130 cm | 3 kolommen

Omschrijving


Code

Directiebureau zit/sta Cube



MGCSEV13HF



- Hoekcombinatie incl. laden-blok met 3 laden
- Met zwevend werkblad, afmeting 200 x 90 cm
- Leverbaar in antraciet frame met T-poot, blad halifax-eiken (18 mm)
- 2 motorig 3 koloms antraciet elektrisch verstelbaar frame voorzien van anti-collision functie
- Display met 8 memoryfuncties + 1x USB-A, 1x USB-C en Anti-collision
- Nieuwe "Ergomate app" te downloaden via Apple App Store en Google Play
- Draagvermogen 150 kg



✓ 10 jaar garantie



Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels

- Privacy-scherm voor onder bureaublad incl. montagebeugels
- Kleur antraciet

A

MGCS136A

- 136 x 23 cm (b x h)





Draaideurkasten Manage-IT



Een kast wordt samengesteld uit drie componenten:

- 1. De romp (MK) in hoog of laag model
- 2. Set deuren (MHD/MLD) in hoog of laag model
- 3. Topblad (M90)

1. Romp

Omschrijving	Code
 MK209. • 200 x 90 x 42 cm • 4 leggers	DO MK209DO R MK209R HF MK209HF
 MK89. • 85 x 90 x 42 cm • 1 legger	DO MK89DO R MK89R HF MK89HF

2. Set deuren

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	MHD. • Incl. slot en handgrepen	R DO MHD. Robson eiken (R) of donker eik (DO) HF MHDHF Halifax eik
	MLD. • Incl. slot en handgrepen	R DO MLD. Robson eiken (R) of donker eik (DO) HF MLDHF Halifax eik


3. Topblad

Omschrijving	Deuruitvoering	Code
	M90. Topblad • 90 x 42 cm	R DO M90. Robson eiken (R) of donker eik (DO) HF M90HF Halifax eik



Manage-IT

Bureau's

Omschrijving	Code
 Directiebureau Manage-IT • Hoekcombinatie incl. laden-blok • Met zwevend blad • Uitvoering links en rechts • 75 cm hoog • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 230 x 172 cm (h x b x d) 	DO CA2310DO. R CA2310R. HF CA2310HF.
 Optioneel topblad • Melkglas paneel t.b.v. lager gedeelte • Uitvoering links en rechts • 0,8 x 172 x 60 cm (h x b x d)	CATG12.

	Directiebureau Manage-IT • Hoekcombinatie incl. laden-blo • Met zwevend blad • Uitvoering links en rechts • 75 cm hoog • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 210 x 210 (h x b x d)	DO CA219216DO. R CA219216R. HF CA219216HF.
	Bureau Manage-IT • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 210 x 90 cm (h x b x d)	DO CA2109DO R CA2109R HF CA2109HF
	Vergadertafel Manage-IT • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 220 x 100 cm (h x b x d)	DO CA2210DO R CA2210R HF CA2210HF
	Vergadertafel Manage-IT Ellips groot • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 420 x 138 cm (h x b x d)	DO CA4214DO R CA4214R HF CA4214HF
	Vergadertafel Manage-IT Ellips klein • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 75 x 320 x 120 cm (h x b x d)	DO CA3212DO R CA3212R HF CA3212HF

Kasten Manage-IT

Omschrijving	Code
	Half-open dressoirkast Manage-IT • Incl. 2 legborden • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 89 x 168 x 42 cm (h x b x d)

	Verrijdbaar ladenblok 2 laden + pennenlade • Afsluitbaar • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 59,5 x 43 x 60 cm (h x b x d)
---	--

	Verrijdbaar ladenblok 3 laden + pennenlade • Afsluitbaar • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R) en halifax-eiken (HF) • 59,5 x 43 x 60 cm (h x b x d)
--	--



Vergaderen en kantine

Vergaderstoelen	128
Hoge vergaderstoelen/krukken	140
V-serie laag	142
V-serie hoog	144
V-serie Spin-poot	146
Zuilvoeten	148
Spinpoot XL (Matrix)	150
Real serie poot 75	152
Real serie poot 90	154
Real serie poot 136	157
KT-serie	161
Klaptafel	162
Bartafels	163
Kantinstoelen/barkrukken	164
Kantinstoel Sabine chroom	168
Kantinstoel Sabine zwart	169
FAS Voetbaltafel	171



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
50 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
61,5 cm



Totale hoogte:
86,7 cm



Hoogte armlegger:
69,7 cm

Vergaderstoel 610

Omschrijving	Code
• 4 poot spin onderstel • Zitting draaibaar • Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10) • Onderstel aluminium zwart gelakt 	610...



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
50 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
61,5 cm



Totale hoogte:
87,7 cm



Hoogte armlegger:
70,7 cm

Vergaderstoel 612

Omschrijving	Code
• 4 poot spin verrijdbaar onderstel • Zitting draaibaar • Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10) • Onderstel aluminium zwart gelakt 	612...



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
50 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
61,5 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
69 cm

Vergaderstoel 614

Omschrijving	Code
• 4 poots onderstel • Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10) • Onderstel metaal zwart gelakt 	614...



Zithoogte:
46.3 cm



Zitbreedte:
54 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
52.5 cm



Totale hoogte:
90.4 cm



Hoogte armlegger:
59.3 cm

Vergaderstoel 626

Omschrijving	Code
• Voorzien van vloerdoppen • Stapelbaar slede onderstel • Voorzien van kunststof zwarte armleggers • Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10) • Onderstel metaal zwart gelakt 	626...



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 04W.

Omschrijving	Code
- Sledemodel - Wolvilt bekleed in de kleuren antraciet (A), grey (LG), green (G), blue (BL), yellow (Y) en petrol (P) - Niet stapelbaar - Stoffen armleggers - Wit frame - Voorzien van vloerdoppen	W 04W..



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 04Z.

Omschrijving	Code
- Sledemodel - Wolvilt bekleed in de kleuren antraciet (A), grey (LG), green (G), blue (BL), yellow (Y) en petrol (P) - Niet stapelbaar - Stoffen armleggers - Zwart frame - Voorzien van vloerdoppen	Z 04Z..



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
56 cm



Totale hoogte:
86 cm



Hoogte armlegger:
63 cm

Vergaderstoel 05.

Omschrijving	Code
- Sledemodel - Bouclé bekleed in de kleuren turtle 88 (TU), graphite 66 (GR), liver 10 (LI) en wood 108 (WO) - Niet stapelbaar - Stoffen armleggers - Zwart frame - Voorzien van vloerdoppen	Z 05Z..



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604

Omschrijving	Code
• Rug zwart mesh • Zitting zwart polyester stof • Niet stapelbaar • Kunststoffen armleggers • Zwart frame • Voorzien van vloerdoppen	 604ZZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604WV103

Omschrijving	Code
• Rug zwart mesh, zitting woluilt lichtgrijs • Niet stapelbaar • Kunststoffen armleggers • Zwart frame • Voorzien van vloerdoppen	 604WV103



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
52 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
63 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
65 cm

Vergaderstoel 604WV102

Omschrijving	Code
• Rug zwart mesh, zitting woluilt antraciet • Niet stapelbaar • Kunststoffen armleggers • Zwart frame • Voorzien van vloerdoppen	 604WV102



Zithoogte:
49.5 cm



Zitbreedte:
57.5 cm



Zitdiepte:
47 cm



Totale breedte:
52.5 cm



Totale hoogte:
98.5 cm



Hoogte armlegger:
65.7 cm

Vergaderstoel 642

Omschrijving	Code
• Rug zwart mesh • Zitting zwart polyester stof • Stapelbaar • Kunststoffen armleggers • Zwart frame • Voorzien van vloerdoppen	 642MZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 931

Omschrijving	Code
• Hoge rug • Stapelbaar • Zwart frame • Zwarte stof • Voorzien van vloerdoppen	 931ZZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 930

Omschrijving	Code
• Lage rug • Stapelbaar • Zwart frame • Zwarte stof • Voorzien van vloerdoppen	 930ZZ



Zithoogte:
47 cm




Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 921

Omschrijving	Code
• Hoge rug • Stapelbaar • Chroom frame • Zwarte stof • Voorzien van vloerdoppen	 921SZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
48 cm



Totale breedte:
54 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
66 cm

Vergaderstoel 920

Omschrijving	Code
• Lage rug • Stapelbaar • Chroom frame • Zwarte stof • Voorzien van vloerdoppen	 920SZ



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Vergaderstoel 685

Omschrijving	Code
• 4 poots, gepolijst aluminium onderstel, frame en armleggers gepolijst aluminium • Voorzien van vloerdoppen • Zitting en rug mesh antraciet	 685ZMC



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Vergaderstoel 685

Omschrijving	Code
• 4 poots aluminium zwart gelakt onderstel, frame en armleggers zwart gelakt. • Zitting en rug mesh zwart • Voorzien van vloerdoppen	 685ZMZ



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Directiefauteuil 685BS

Omschrijving	Code
• Kantelmechaniek met gewichtsinstelling. • Armleggers vaste hoogte • Alu gepolijste voetenkruis, frame en armleggers • Zitting en rug mesh antraciet	 685BSC



Zithoogte:
48 cm



Zitbreedte:
56 cm



Zitdiepte:
47.5 cm



Totale breedte:
51 cm



Totale hoogte:
92 cm



Hoogte armlegger:
68.5 cm

Directiefauteuil 685BS

Omschrijving	Code
• Kantelmechaniek met gewichtsinstelling • Zwart gelakt aluminium voetenkruis, frame en armleggers zwart gelakt. • Zitting en rug mesh zwart	 685BSZ



Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
61 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Vergaderstoel 801

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Rug en zitting zwarte stof • Zwart (Z) of aluminium (L) frame • Voorzien van vloerdoppen	Z 801ZZ L 801LZ



Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
46 cm



Zitdiepte:
46 cm



Totale breedte:
61 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Vergaderstoel 802

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Rug zwart mesh • Zitting zwarte stof • Aluminium (L) frame of zwart (z) frame • Voorzien van vloerdoppen	Z 802MZ L 802LMZ



Zithoogte:
45 cm



Zitbreedte:
50 cm



Zitdiepte:
51 cm



Totale breedte:
58 cm



Totale hoogte:
95 cm



Hoogte armlegger:
68 cm

Vergaderstoel 602

Omschrijving	Code
• Bruin, wit of zwart kunstleder • Lage rug • Niet stapelbaar • Armleggers kunstleer • Chroom frame • Voorzien van vloerdoppen	602PUB 602PUW 602PUZ



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
59 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
59 cm



Totale hoogte:
85 cm



Hoogte armlegger:
68 cm

Vergaderstoel 939

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Chroom frame • Rug/zitting zwart of wit kunstleder • Voorzien van vloerdoppen	Z 939PUZ W 939PUW Uitlopend



Vloerbasis:
50 x 46 cm



Zithoogte:
76 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 609

Omschrijving	Code
- Draadframe onderstel - Bouclé bekleed in de kleuren creme (T02), brown (T04), groen (T06) en zwart (T10) - Onderstel zwart metalen draadframe - Niet stapelbaar - Voorzien van vloerdoppen 	609...



Vloerbasis:
45 x 45 cm



Zithoogte:
75 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 06

Omschrijving	Code
- Vierpootsmodel - Bouclé bekleed in de kleuren turtle 88 (TU), graphite 66 (GR), liver 10 (LI) en wood 108 (WO) - Niet stapelbaar - Zwart frame - Voorzien van vloerdoppen 	 06Z...



Vloerbasis:
50 x 46 cm



Zithoogte:
76 cm

Hoge vergaderstoel/kruk 609WV...

Omschrijving	Code
- Draadframe onderstel - Wolvilt bekleed in de kleuren 102 (antraciet) en 103 (licht grijs) - Niet stapelbaar - Zwart metalen draadframe - Voorzien van vloerdoppen 	 609WV.



Vloerbasis:
33 x 33 cm



Zithoogte:
82 cm

Designkruk

Omschrijving	Code
- Frame in wit (W), zwart (Z) - Zitting in wit (W) of zwart (Z) - Voorzien van vloerdoppen 	PLBK..



V-serie laag

Tafelonderstel V-laag is modulair (zie 2)

1



2 Eindpoten laag + kabelgoot + blad

Losse componenten V-serie laag

Omschrijving	Code
 Eindpoot laag • Hoogte: 71,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*V80.
 Tussenpoot laag • Hoogte: 71,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*VKP80
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • Incl. bladsteun	*AB1220
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • Incl. bladsteun	*AB1624

2



2 Eindpoten laag + tussenpoot laag + kabelgoten + bladen



V-serie hoog

Tafelonderstel V-hoog is modulair (zie 2)

1



2 eindpoten hoog + kabelgoot + blad

Losse componenten V-serie hoog

Omschrijving	Code
 Eindpoot hoog • Hoogte: 107,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) WLAZ	*V110.
 Tussenpoot hoog • Hoogte: 107,5 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 74 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) WLAZ	*VKP110.
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 120-180 cm • Incl. bladsteun	*AB1220
 Verstelbare zwarte kabelgoot t.b.v. bladmaat 160-240 cm • Incl. bladsteun	*AB1624

2



2 eindpoten hoog + tussenpoot hoog + kabelgoten + bladen



V-serie Spin-poot

Tafelonderstel Spin kent twee modellen.



2x 2 verschillende poten, voor ellipsvormige en rechthoekige bladen

4 poten voor ronde en vierkante bladen, voor meerdere diameters instelbaar

Losse componenten V-serie Spin-poot

Omschrijving	Code
 Vier-poot rond/vierkant • Hoogte: 72 cm (excl. blad) • Aan te passen voor bladen Ø80cm tot max. Ø160 cm • Vloerbasis: 77-84,5-92 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)	XPS. Het frame bestaat uit: • XPK. 2x set van 2 poten kort, 79,5 cm • XPTP. topplaat 40x40 cm, alleen verkrijgbaar in de kleur zwart
	Vloerbasis 92 x 92 cm  Vloerbasis 84,5 84,5 cm  Vloerbasis 77 x 77 cm 
 Vier-poot ellips/rechthoek • Hoogte: 72 cm (excl. blad) • Bladmaat max. 200 x 100 cm • Voor rechthoekige bladen geschikt, max. 180 x 100 cm • Vloerbasis: 138-145,5-153 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)	XPM. Het frame bestaat uit: • XPK. set van 2 poten kort, 79,5 cm • XPL. set van 2 poten lang, 98 cm • XPTP. topplaat 40x40 cm, alleen verkrijgbaar in de kleur zwart



Zuilvoeten

Tafelonderstel Zuil | Zuilvoet Ø60 cm = vloerbasis | Geschikt voor bladen Ø70 cm t/m Ø120 cm

Losse componenten Zuilvoet

Omschrijving	Code		
	Ronde zuilvoet		
	• Hoogte: 72 cm (excl. blad) • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) WLAZ • Ronde zuilvoet chroom	RZ.	
	Ronde zuilvoet laag		
	Verkrijgbaar in de kleuren (W) Wit, (L) Aluminium en (Z) Zwart. WLZ • T.b.v. lage bijzettafel • Voet Ø 42 cm • Max. bladmaat Ø80 cm	DC420.(+kleurcode)	

Omschrijving	Maatvoering b x d x h	Code
 • Rond vergaderblad • Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 cm Voorzien van 8 markeerpunten	*R120.



Spinpoot XL (Matrix)



Losse componenten Spinpoot XL (Matrix)

Omschrijving	Code
 • Uitsluitend verkrijgbaar in de kleuren logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart • 240 x 120/90 cm • Voorzien van 4 markeerpunten	*DO240. 
 • Kokerframe: 10 x 10 cm • Vloerbasis: 140 x 78 cm • Draagbasis: 140 x 78 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z). Uitermate geschikt voor bladen 'Deens ovaal' 240 x 120 cm	XL140. W Z
 • Kokerframe: 10 x 10 cm • Vloerbasis: 180 x 78 cm • Draagbasis: 180 x 78 cm • Geschikt voor bladvormen met max. lengte van 300 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z)	XL180. W Z
 • Kokerframe 10 x 10 cm • Vloerbasis 90 x 90 cm • Draagbasis idem • Geschikt voor bladen rond vanaf Ø 120 cm-180 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W) en zwart (Z)	XL90. W Z



Real serie poot 75

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | Geschikt voor bladdieptes 80-120 cm

Losse componenten Real serie poot 75

Omschrijving	Code
 Eindpoot • HoogteL 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 78 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) WLAZ	*RE75.
 Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 78 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) WLAZ	*REK75.
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm uitschuifbaar • Zwart • Incl. bladsteunen • T.b.v. bladbreedte 150-240 cm • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG1017
 Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG7090



2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) + blad



2 Eindpoten + 2 set traverse + 1 tussenpoot + bladen



Real serie poot 90

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | 2 eindpoten + 2 sets traverse + 1x tussenpoot (zie 1) + bladen | Geschikt voor bladdieptes 100 - 120 cm.

Losse componenten Real serie poot 90

Omschrijving	Code
 Eindpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 90 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) (W) (L) (A) (Z)	*RE90.
 Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 90 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) (W) (L) (A) (Z)	*REK90.
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm • Zwart • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG1017
 Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG7090

1



2



2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) + blad

2 Eindpoten + 2 set traverse + 1 tussenpoot + bladen



Real serie poot 136

Uitermate geschikt voor centrale elektrificatie | Geschikt voor bladdieptes 140-160 cm

1



2







2 Eindpoten + 1 set traverse (zie 1) + blad

2 Eindpoten + 2 set traverse + 1 tussenpoot + bladen







Losse componenten Realserie poot 136

Omschrijving	Code
 Eindpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 127 cm breed • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*RE136
 Tussenpoot • Hoogte: 71 cm (excl. blad) • Vloerbasis: 127 cm breed • Tussenruimte traverses 16,5 cm. • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) W L A Z	*REK136
 Koppelplaatje • 100 x 50 mm • Zwart	*KP
 Set van 2 verstelbare traverses • 100-170 cm uitschuifbaar • Zwart • Incl. bladsteunen • T.b.v. bladbreedte 150-240 cm • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG1017
 Set van 2 verstelbare traverses • 30-50 cm uitschuifbaar • Zwart • T.b.v. bladmaat rond 120-180 cm • Incl. bladsteunen • Tussenruimte traverses 16,5 cm	*REKG7090

Real combinaties Real 75

 Ø 120	Real 75 Ø120, 4 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REKG7090 • 1 x blad bladencalculator/prijslijst
 Ø 160	Real 75 Ø160, 6 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REKG7090 • 1x blad bladencalculator
 Ø 180	Real 75 Ø180, 8 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REKG7090 • 1x blad bladencalculator
 160 100	Real 75 160 x 100, 4 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REKG1017 • 1 x blad bladencalculator
 240 120 /90	Real 75 240 x 120/90, 6/8 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REKG1017 • 1x blad bladencalculator/prijslijst
 280 100	Real 75 280 x 100, 8/10 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REK75 • 2x REKG1017 • 2x blad bladencalculator
 340 110	Real 75 340 x 110, 10/12 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 1x REK75 • 2x REKG1017 • 2 x blad bladencalculator
 380 100	Real 75 380 x 100, 12/14 personen Bestaat uit: • 2x RE75 • 2x REK75 • 3x REKG1017 • 2 x blad bladencalculator

Real combinaties Real 90/136

Omschrijving	
 Ø 160	Real 90 Ø160, 6 personen Bestaat uit: • 2x RE90 • 1x REKG7090 • 1x blad bladencalculator
 160 160	Real 136 160 x 160, 8 personen Bestaat uit: • 2x RE136 • 1x REKG1017 • 1x Blad bladencalculator/prijslijst
 200 100	Real 90 200 x 100, 6/8 personen Bestaat uit: • 2x RE90 • 1x REKG1017 • 1x Blad bladencalculator/prijslijst
 350 120	Real 90 350 x 120, 10/12 personen Bestaat uit: • 2x RE90 • 2x REKG1017 • 1x REK75 • 2x Blad bladencalculator
 340 120/ 90	Real 90 340 x 120/90 Bestaat uit: • 2x RE90 • 1x REK75 • 2x REKG1017 • 2x Blad bladencalculator
 320 160	Real 136 320 x 160, 10/12 personen Bestaat uit: • 2x RE136 • 2x REKG1017 • 1x REK90 • 2x Blad bladencalculator/prijslijst
 480 160	Real 136 480 x 160, 14/16 personen Bestaat uit: • 2x RE136 • 2x REKG1017 • 2x REK90 • 2x Blad bladencalculator



KT-serie

Een kantine-/kantoortafel (KT....) bestaat uit: *KF... kaderframe, *KTP. set van 4 poten en een *R... werkblad | Werkbladen zijn op de frames geschroefd

	Omschrijving	Bladformaat	Code
	Kantine-/kantoortafel	80 x 60 cm	KT60..
	Kantine-/kantoortafel	120 x 60 cm	KT126..
	Kantine-/kantoortafel	80 x 80 cm	KT80..
	Kantine-/kantoortafel	120 x 80 cm	KT128..
	Kantine-/kantoortafel	140 x 80 cm	KT148..
	Kantine-/kantoortafel	160 x 80 cm	KT168..
	Kantine-/kantoortafel	180 x 80 cm	KT188..
	Kantine-/kantoortafel	200 x 100 cm	KT201..

Staalkleuren

- W

Wit
- L

Aluminium
- A

Antraciet
- Z

Zwart
- G

Lichtgrijs



Klaptafel

Een klaptafelonderstel wordt samengesteld uit twee componenten: FTP. set van 2 poten, FTKG... breedte tussenbalk (de kleur is altijd zwart)



Losse componenten klaptafel

Omschrijving	Code
 Set van 2 poten t.b.v. klaptafel onderstel - Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) - Breedte tussenbalk, in vier breedtes - Voor bladmaat 120, 140, 160 en 180 cm breedte - De kleur is altijd zwart	FTP. FTKG120 FTKG140 FTKG160 FTKG180
 Verbindingsset (2x), verstelbare sluiting Geschikt voor inserts	VSKL

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z

Zwart

Bartafels

Omschrijving	Code
 V-serie hoog 120 x 80 cm 140 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm	2x V110. + 1x AB1220 + blad
 Bartafel 168 - Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF) 110 x 160 x 80 cm (h x b x d)	DO CAB168DO R CAB168R W CAB168W HF CAB168HF.
 Bartafel 220 - Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF) 110 x 220 x 80 cm (h x b x d)	DO CAB220DO R CAB220R W CAB220W HF CAB220HF
 Bartafel 80 - Geheel gelast - Poten 70 x 70 mm - Onderstel verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z) 110 x 80 x 80 cm (h x b x d) Los onderstel	BAR80 *BAR80



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
40 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
46 cm



Totale hoogte:
81 cm

Kantinstoel 050..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Zonder armleggers • Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z) 	050..



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
40 cm



Zitdiepte:
42 cm



Totale breedte:
46 cm



Totale hoogte:
81 cm



Hoogte armlegger:
67 cm

Kantinstoel 051..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar. • Met armleggers • Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z) 	051..



Zithoogte:
44 cm



Zitbreedte:
39 cm



Zitdiepte:
40 cm



Totale breedte:
53 cm



Totale hoogte:
74 cm

Kantinstoel 052..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Verkrijgbaar in de kleuren okergeel (GE), jadegroen (GR), zwart (ZW), terra (TE) en zand/beige (BE) 	052..



Vloerbasis:
56 x 52 cm



Zithoogte:
78 cm

Barkruk 053..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Verkrijgbaar in de kleuren okergeel (GE), jadegroen (GR), zwart (Z), terra (TE) en zand/beige (BE).  Uitsluitend per kleur per 4 stuks te bestellen	053..



Zithoogte:
47 cm



Zitbreedte:
42 cm



Zitdiepte:
44 cm



Totale breedte:
49 cm



Totale hoogte:
81 cm

Kantinstoel 056..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Zonder armleggers • Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE), steenrood (SR), mosterdgeel (MG) en zwart (Z) 	056..



Vloerbasis:
49 x 49 cm



Zit hoogte:
76 cm

Barkruk 057..

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Verkrijgbaar in de kleuren zand/beige (BE) en zwart (Z) 	057..



Zithoogte:
45.5 cm



Zitbreedte:
41 cm



Zitdiepte:
44 cm



Totale breedte:
50 cm



Totale hoogte:
79.5 cm

Kantinstoel 650

Omschrijving	Code
• Frame (staal) en kuip (kunststof) in dezelfde kleur • Stapelbaar • Zonder armleggers • Verkrijgbaar in de kleuren beige, green en grey 	650....



Zithoogte:
46 cm



Zitbreedte:
45 cm



Zitdiepte:
45 cm



Totale breedte:
55 cm



Totale hoogte:
83 cm

Kantinstoel 804

Omschrijving	Code
• Stapelbaar • Koppelbaar • Leverbaar in wit (W) en zwart (Z) kunststof • Chroom frame 	804C.
• Trolley t.b.v. 35 stoelen, op 4 zwenkwielen	804T




Kantinstoel Sabine chrom

- Stapelbaar
- Frame verchromd
- 4-poots onderstel, voorzien van 4 kunststof doppen
- Kunststof zitkuip verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren

ZITHOOGTE
45 cm

STOELBREEDTE
50 cm

RUGHOOGTE
80 cm



Kantinstoel Sabine zwart

- Stapelbaar
- Frame zwart
- 4-poots onderstel, voorzien van 4 kunststof doppen
- Kunststof zitkuip verkrijgbaar in zwart

ZITHOOGTE
45 cm

STOELBREEDTE
50 cm

RUGHOOGTE
80 cm



04062A
Antraciet



04062B
Blauw



04062CR
Rood



04062CZ
Zwart



04062CW
Wit



04062CG
Geel



04062CLG
Limegroen



04062CO
Oranje



04062ZZ
Zwart



AFMETINGEN

90 (h) x 147 (b) x 178 (d) cm

GEWICHT

62 KG

FAS-voetbaltafel


Een professionele voetbaltafel voor kantoor of kantine. Wordt geleverd met houten zwarte kast met metalen grijze poten.

Bijzonderheden
Italiaans design & productie
Spelers met v-voetjes
Gezandstraalde glasplaat als speelveld
Inclusief 5 kunststof en 5 kurken ballen
Stootrubbers (i.p.v. veren) op de stangen
Dikkere handgrepen

Art.nr. VBTZ

Ontvangst

Balie	172
Entree	173



Omschrijving	Code
 Receptiebalie Manager • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF) • Front 2x melkglas • Incl. 8 laden • 110 x 288 x 78 cm (h x b x d)	DO CAR3DO R CAR3R W CAR3W HF CAR3HF
 Receptiebalie Manager • Leverbaar in donker eiken (DO), robson-eiken (R), wit (W) en halifax-eiken (HF) • Front 1x melkglas • Incl 8 laden • 110 x 188 x 78 cm (h x b x d)	DO CAR1DO R CAR1R W CAR1W HF CAR1HF

Entree

Omschrijving	Code
 Kapstok Entree • 8 grote en 8 kleine jashaken • Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)	240KS.
 Kapstok Elix • In chroom/zwart (C) of zwart/zwart (Z) uitvoering	350KS..
 Wandgarderobe • 100 cm breed • 37 cm diep • 10 hangers en 19 jashaken • Wordt <u>niet</u> door ons bevestigd	VB961040



Overige


Vitrinekasten

176

Vitrinekasten



- Zwart of alu geanodiseerd aluminium
- Haaks profiel: 32 mm bij 100 cm uitvoering, 24 mm bij de overige uitvoeringen
- Standaard verlichting, deksel vast gehard veiligheidsglas
- Rondom gehard veiligheidsglas, 4 x 5/6 mm floatglas legborden, verstelbaar
- Bodem/plafond zwart of lichtgrijs hout
- 4 stelvoeten
- Afsluitbaar, inclusief 2 sleutels



Omschrijving	Hoogte	Code
--------------	--------	------



400 x 400 mm – 1 draaideur

L	• Zonder verlichting, glazen top	1984	40L
	• Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot	2000	40PVL
	• Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top	1984	40SPL
	• Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot	2000	40PVSPZ
Z	• Zonder verlichting, glazen top	1984	40Z
	• Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot	2000	40PVZ
	• Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top	1984	40SPIZ
	• Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot	2000	40PVSPZ



500 x 500 mm – 1 draaideur

L	• Zonder verlichting, glazen top	1984	50L
	• Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot	2000	50PVL
	• Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top	1984	50SPL
	• Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot	2000	50PVSPZ
Z	• Zonder verlichting, glazen top	1984	50Z
	• Plafond verlichting, 1x 6W LED-spot	2000	50PVZ
	• Zijverlichting 5x 2W LED-spots, glazen top	1984	50SPIZ
	• Zijverlichting 4x 2W LED-spots, 1x 6W LED-spot	2000	50PVSPZ



800 x 400 mm – 2 draaideuren aan de zijkant

L	• Zonder verlichting, glazen top	1984	80L
	• Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot	2000	80PVL
	• Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top	1984	80SPL
	• Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot	2000	80PVSPZ
Z	• Zonder verlichting, glazen top	1984	80Z
	• Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot	2000	80PVZ
	• Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top	1984	80SPIZ
	• Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot	2000	80PVSPZ



1000 x 400 mm – 2 schuifdeuren (met slijtvaste kogellagers) aan voorzijde

L	• Zonder verlichting, glazen top	1972	100L
	• Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot	2000	100PVL
	• Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top	1972	100SPL
	• Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot	2000	100PVSPZ
Z	• Zonder verlichting, glazen top	1972	100Z
	• Plafond verlichting, 2x 6W LED-spot	2000	100PVZ
	• Zijverlichting 10x 2W LED-spots, glazen top	1972	100SPIZ
	• Zijverlichting 8x 2W LED-spots, 2x 6W LED-spot	2000	100PVSPZ

Losse componenten

Frontpaneel	179
Papiermand	179

Losse componenten

Omschrijving	h x b	Code
 Frontpaneel Leverbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)	35 x 80 cm 35 x 120 cm 35 x 140 cm 35 x 160 cm 35 x 180 cm	FP8. FP12. FP14. FP16. FP18.
 Papiermand Verkrijgbaar in de kleuren wit (W), aluminium (L), antraciet (A) en zwart (Z)		WAB15.

Staalkleuren

W

Wit

L

Aluminium

A

Antraciet

Z


Zwart

Bladkleuren

Bladdikte 25 mm, met PVC stootrand rondom | Bladen voorzien van 4 markeerpunten



Wit (W)



Licht grijs (G)



Havanna (H)



Ahorn (A)



Antraciet eik (E)



Robson eik (R)



Licht eik (LE)




Logan eik (LO)



Halifax eik (HF)



Noten hickory (NH)



Egger u999 zwart mat afp. (MZ)

Uitsluitend verkrijgbaar in 160x80 cm en 180x80 cm



Beuken (B)

Werkbladen

	Omschrijving	Maatvoering b x d	Code
	Wingblad links/rechts	180/80 x 120/60 Voorzien van 4 markeerpunten	*KML4.L *KML4.R
	Wingblad links/rechts (levertijd 4 weken)	160/80 x 120/60 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*VAR.L *VAR.R
	Bureaublad	200 x 100 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R201.
	Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory	200 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R208.
	Bureaublad	180 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R188.
	Bureaublad	160 x 160 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R166.
	Bureaublad	160 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R168.
	Bureaublad	140 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R148.
	Bureaublad	120 x 80 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*R128.
	Bureaublad	80 x 80 cm	*R88.
	Bureaublad	120 x 60 cm	*R126.
	Bureaublad	60 x 80 cm	*R68.
	Ellips vergaderblad Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	220 x 110 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*E220.
	Deens ovaal vergaderblad. Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	240 x 120/90 cm Voorzien van 4 markeerpunten	*DO240..
	Rond vergaderblad. Uitsluitend in logan, halifax, robson, licht eik, wit, noten hickory en mat zwart.	Ø120 cm Voorzien van 8 markeerpunten	*R120.

Topbladen

	Omschrijving	Maatvoering b x d	Code
	Topblad roldeurkast	120 x 43,5 cm	TB12.
	Topblad roldeurkast	80 x 43,5 cm	TB8.
	Topblad ladeblok staand	60 x 42,5 cm	TB6.
	Topblad ladeblok verrijdbaar	42,5 x 58,5 cm	TBCT.
	Topblad SDK	160 x 45,5 cm	KT16.
	Topblad 166BU/AK	166 x 40 cm	TB166.
	Topblad RB122	200 x 48 cm	TB200.



